

Gemüse-, Feld- und Blumen-Sämereien,

welche, größtentheils selbst gebauet, um beigesetzte Preise zu haben sind

bei

Friedrich Adolph Haage jun. in Erfurt.

Um Blumenfreunden die Auswahl zu erleichtern, habe ich am Schlusse dieses Verzeichnisses sämmtliche Florblumen in Sortimenten aufgestellt, so wie einige der neuesten und schönsten Pflanzen, die zur Hauptzierde eines Gartens besonders zu empfehlen sind, welches ich gütigst zu beachten bitte.

Die Preise sind in preuß. Cour., der Thaler zu 30 Sgr., gestellt. Gold und feinst. Banknoten werden nach dem Cours angenommen; der Gulden rheinl. zu 17 Sgr.

Den Betrag für das Bestellte erwarte ich franco oder mit einer sichern Anweisung begleitet; Beträge bis zu 25 Thlr. können auch bei preuß. Post-Ämtern gezahlt und Quittung als Beleg eingeschickt werden; außerdem werde ich solchen durch Postvorschuß einziehen. — Aufträge ohne baare Zahlung oder Remesse bleiben so lange unberücksichtigt, bis eins oder das andere erfolgt ist.

No.	I. Kohl-Samen.	à Lth. Sgr. S.
1	Blumentohl od. Karviol, großer Erfurter, früher bester	10 —
2	" " " " asiatischer, später, extra	6 —
3	" " " " capischer, später	6 —
4	" " " " cyprischer, früher	5 —
5	" " " " englischer, mittelfrüher	5 —
6	" " " " holländischer, später	3 —
7	" " " " schwarzer aus Sicilien	5 —
8	" " " " von Walchern	8 —
9	Broccoli, weißer italienischer	1 6
10	" " violetter, französischer	1 6
11	" " grüner, römischer	2 —
12	" " capischer, violetter, früher, extra	4 —
13	" " früher, purpurrother	4 —
14	" " violetter Sprossen	3 —
15	" " später " großer	3 —
16	Göbinger früher	5 —
17	Mammoth	8 —
18	Maule's, ganz weißer, extra	8 —
19	niedriger, dänischer	4 —
20	weißer früher capischer	6 —
21	" " Granges	6 —
22	" " schwefelgelber oder Portsmouth	3 —
23	" " Gilles-pies, echter Herbst	3 —
24	" " Cream coloured, sahnefarbiger, später, extra	3 —
25	Meer- oder Seekohl, Crambe maritima, sehr delikate	2 6
26	Kraut (Kopfkohl), Erfurter, großes weißes	2 —
27	" " Stotterheimer, mittelfrühes	1 6
28	" " Erfurter, kleines frühes festes	2 3
29	" " blutrothes frühes Salat	3 —
30	" " blaues " "	2 —
31	" " großes niedriges Drumhead	2 —
32	" " Bergtheinfelder, sehr großes lockeres süßes	4 —
33	" " Bleichfelder, großes süßes	2 —
34	" " breites Battersea	3 —
35	" " großes Paradieser	4 —
36	" " frühes Zuckerhut	2 6
37	" " kleines pommerisches Spitz	4 —
38	" " großes " "	3 —
39	" " Butte- oder Carminat	3 —
40	" " frühes englisches Kaiser-, extra	3 —
41	" " sehr frühes Joane- oder Nantais	3 —
42	" " Nonpareil	3 —
43	" " Penton, frühes längliches	3 —
44	" " großes Baccalan	2 6
45	" " mittelfrühes Ochsenherz, niedrig und schön	2 —
46	" " Winnighäbter, großes weißes spitziges	2 6
47	" " Ulmer, kleines weißes frühes, extra	3 —
48	" " " großes spätes Centner	3 —
49	" " " blutrothes Salat	2 6
50	" " Vorkfches, allerfrühestes weißes spitziges	2 —
51	" " " breites spätes	2 —
52	" " Enfield, Markt	2 6
53	" " M'Ewans niedriges frühes	3 —
54	" " holländisches, frühes weißes	1 6
55	" " " kleines, schwarzrothes, rundes frühes	3 —
56	" " " blutrothes großes frühes Salat	4 —
57	" " " " spätes	3 —
58	" " Braunschweiger, größtes weißes	2 6
59	Wirting (Savoyer), Erfurter, großer gelber Winter	1 6
60	" " Erfurter, kleiner, früher fester Winter	1 3
61	" " Frankfurter, niedriger, früher gelber	1 6
62	" " Ulmer, niedriger früher, extra	3 —
63	" " " niedriger mittelfrüher	3 —
64	" " " größter später	3 —
65	" " Straßburger, langspitziger großer zarter	2 6
66	" " Wiener, frühestes niedriger Treib-, extra	3 —
67	" " früher niedriger Capuziner	1 3
68	" " Blumenthaler, gelber Savoyer	1 6
69	" " Ulrechter, ganz gelber	1 6
70	" " weißbunter Plumage	4 —
71	" " Drumhead, engl. Trommelfopf, delikate	2 6
72	" " Chou Marcellin, niedriger ausdauernder	3 —
73	" " extra gekrauter, engl.	3 —
74	" " neuer Victoria	2 6
75	Kohl, Brüsseler, Sprossen- oder Rosen	1 3
76	" " französischer, niedriger früher Sprossen	3 —
77	" " " bunter Plumage	1 6
78	" " hoher, brauner krauser Winter	1 3
79	" " " grüner " "	1 3
80	" " niedriger brauner " "	1 —
81	" " " grüner krauser " "	9 —
82	" " krauser Göbinger Winter- oder gef. Grieskohl	1 3
83	" " Schnitt- oder Frühlings-, brauner krauser	6 —
84	" " " " engl. grüner blumentohlbl.	9 —
85	" " gelber Butter	1 6
86	" " Baum- oder Kuh	2 —
87	" " neuer Palmbaum	à Port 2 —

No.	II. Wurzel- und Rüben-Samen.	à Lth. Sgr. S.
88	Glasföhrlabi, Wiener Kleinblättr., niedr. frühe weiße	2 6
89	" " Wiener, Kleinblättr., niedr. frühe blaue	3 —
90	" " engl. frühe weiße	1 6
91	" " " " blaue	2 —
92	" " " " späte weiße	1 6
93	" " Ulmer, mittelfrühe weiße	1 6
94	Oberföhrlabi, große weiße späte	9 —
95	" " blaue " "	1 —
96	Kohlrüben oder Erdföhrlabi, große weiße runde	1 —
97	" " große gelbe runde, extra	1 6
98	Stedrüben, neue gelbe rothgrünhäutige Riesen	1 6
99	" " weiße " "	1 6

No.	III. Salat-Samen.	à Lth. Sgr. S.
100	Carotten oder Möhren, holl., kurze frühe, zum Treiben	1 3
101	" " Hornsche, ganz frühe lange rothe	1 —
102	" " Frankfurter, dunkelrothe lange, extra	1 3
103	" " Braunschweiger, lange rothe	1 —
104	" " Erfurter, lange rothgelbe	9 —
105	" " Altringham, gelbe süße größte	1 —
106	" " lange dicke von Crossy, ausgezeichnet	1 6
107	" " aurorafarbige von Achicourt	1 —
108	" " weiße feine zum Schmoren	1 —
109	" " Saalselder, weiße kurze	9 —
110	" " lange gelbe Leydenische	1 6
111	" " französische weiße Butter	à Pfd. 25 —
112	" " sehr große weiße eyal, oft 4 Pfd. schwere	1 3
113	" " " " " "	1 6
114	" " violette, neue sehr lange	1 —
115	Wurzeln, Gichorien-, beste kurze Braunschweiger	9 —
116	" " " lange Magdeburger	9 —
117	" " " buntblättrige Sorellen	1 6
118	" " Haser	1 6
119	" " Pastinak, große lange	6 —
120	" " " runde	1 —
121	" " Petersilien-, lange dicke späte	1 —
122	" " " frühe dicke kurze	1 —
123	" " Rapontica, große gelbe	1 —
124	" " " kleine feine weiße, delikate	4 —
125	" " Scorzoner- oder Schwarzwurzel	1 6
126	" " Scolymus	3 —
127	" " Rhabarber, engl. Victoria	5 —
128	" " Sellerie, großer holländischer Knoll	1 6
129	" " " sehr großer Erfurter, extra	1 6
130	" " " niedr. früher zarter Knollen	2 —
131	" " " rosenfarbiger neuer Knollen	1 6
132	" " " silberweißer Bleich	2 —
133	" " " Seymour's weißer Riesen	3 —
134	" " " von Manchester oder rother Riesen	3 —
135	" " Zucker-, feine	1 6
136	Rüben, frühe weiße runde Mai	1 —
137	" " " gelbe " "	1 —
138	" " " rothe " "	1 —
139	" " gelbe runde Wilhelmaburger	9 —
140	" " goldgelbe runde Herbst	1 —
141	" " frühestes weiße Schneeball	1 —
142	" " kleine frühe gelbe Maltsefer	1 —
143	" " Teltow- oder Märkische, echte à Pfd. 15 Sgr.	9 —
144	" " lange weiße Herbst- oder Guckel- " " 8 " "	6 —
145	" " Ulmer, rothköpfige lange	9 —
146	" " ganz große franz. oder Wasser- à Pfd. 20 Sgr.	1 —
147	" " gelbe lange Vorkfelder	9 —
148	" " schwarze Pfaffen, sehr gut	1 —
149	" " blutrothe Salat- (Veete) à Pfd. 8 Sgr.	6 —
150	" " Zuckerbeete von Vassano, runde zarte	1 —
151	" " Kerkel- (Scandix bulbosum), sehr delikate	1 6

No.	IV. Zwiebel-Samen.	à Lth. Sgr. S.
152	Lange über sich wachsende rothe	à Pfd. 9 —
153	" " " " gelbe	9 —
154	" " " " weiße	9 —
155	" " " " dunkelrothe	8 —
156	Oberndorfer, runde über sich wachsende rothe	10 —
157	" " " " gelbe	10 —
158	Runde gelbe Kugel	8 —
159	" " rothe " "	8 —
160	Ganz weiße echte Zucker	5 —
161	Neue gelbe tellerförmige Wiener Zucker	10 —
162	Kaffee rosenrothe lange	8 —
163	Mangold oder Weiskohl	6 —
164	" " Silberbeete, die Blattfengel als Gemüse	1 —
165	Rothköpfige, große schwetische Kugel	1 3
166	" " gelbe Bullock	1 3
167	Grünköpsige " "	1 3
168	Gordan's grünköpsige Kaiser	1 3
169	Dale's Baffard	1 6
170	Good's neue große kaiserliche	1 6

No.	V. Kresse.	à Lth. Sgr. S.
171	Weißer runde pommerische, extra	1 —
172	Weißer rothköpfige Bolton Baffard	2 —
172a	" " Kugel	1 3
173	Grünköpsige Kugel	1 3
174	Laing's rothköpfige neue schwedische, extra	2 —
175	Stirling's schwedische Kaiser	2 —
176	Rothe Langard oder Kanten-Zelbrübe à Pfd. 12 Sgr.	9 —
177	Grüne " " " " " " 12 " "	9 —

No.	VI. Zucchini-Samen.	à Lth. Sgr. S.
178	Salat, Steinkopf, gelber früher, braun Korn	2 —
179	" " " grüner, " " " " " " 1 6	
180	" " " brauner, früher, braun Korn	2 —
181	" " bruine geel, allerfrüher, runder fester, w. Korn	1 6
182	" " früher Montree, weiß Korn (Giesalat)	1 6
183	" " gelber früher Maikopf, weiß Korn	1 6
184	" " früher gelber Wirting	1 3
(Vorstehende Sorten eignen sich vorzüglich zum Treiben.)		
185	" " arabischer großer gelber Kopf-, braun Korn	1 6
186	" " größter Cyrius, extra, weiß Korn	2 6
187	" " asiatischer, großer gelber, sehr schön, weiß K.	2 6
188	" " " " " rothkantiger, sehr vorzüglich, weiß Korn	2 6
189	" " französischer früher rothkantiger, weiß Korn	2 6
190	" " Schwedenkopf, röhlicher, weiß Korn	1 —
191	" " " " braun Korn	1 6
192	" " großer flachköpfiger, braun Korn	1 6
193	" " gelber rothkantiger Brinzenkopf, braun Korn	1 6
194	" " früher Dennis-bat	1 —
195	" " Sorellen-, großer bunter, schwarz Korn	2 —
196	" " " " " weiß Korn	2 —
197	" " engl. kleiner blutrother (der echte)	3 —
198	" " gelber früher Dresdener, extra, weiß Korn	2 —
199	" " großer gelber Berliner, braun Korn	1 —
200	" " " Bellegarde, extra, weiß Korn	1 6
201	" " gelber früher Steinkopf, weiß Korn	1 6
202	" " großer Schweizer, schwarz Korn	1 6
203	" " sehr großer Schweizer oder Vriese-Buer, w. K., steht 6 Wochen in der Hitze ohne aufzuschiefen	3 —
204	" " grüner Sicilianer, weiß Korn	1 6
205	" " brauner Mailänder, gelb Korn	1 —
206	" " neuer vorzüglicher Kopf-, Lactuca dicephalus	2 —
207	" " Pariser, großer gelber, weiß Korn	1 6
208	" " sehr großer Drumhead oder Trommelfopf, w. K.	2 —
209	" " " türkscher, braun Korn	1 6
210	" " großer Mogul-, schwarz Korn	1 6
211	" " Latuce Chou Naples	2 —
212	" " " Palatine	2 —
213	" " " Trappue	2 6
214	" " bester dauernder Winter-, weiß Korn	1 6
215	" " Melange der besten Sorten	1 —
216	" " Stechsalat, früher gelber, weiß Korn	9 —
217	" " Spargelsalat, die Stengel als Spargel bereitet	1 6
218	" " großer weißer römischer Wintsalat, weiß K.	1 6
219	" " " grüner " " " " " " 1 6	
220	" " krauser gelber Sommer-, schw. K.	1 —
221	" " Sachsenhäuser selbstschließender, w. K.	1 6
222	Endivien, sehr fein gekraute Winter	2 —
223	" " ganz feine krause Moos	2 —
224	" " von Natur gelbe englische Winter	2 —
225	" " glattblättrige Winter	1 6
226	" " gelbe krausblättrige Winter	1 6
227	" " weißgelbe " "	2 6
228	" " ganz große Escariol	2 —
229	" " große weiße Batavier	2 —

No.	VII. Kürbisse.	à Lth. Sgr. S.
230	Einfache Garten	3 —
231	Gefüllte oder krause	9 —
232	Neue Palmbaum	1 —
233	Gelbe englische	9 —
234	Amerikanische Winter	2 —
235	Wasser- oder Brunnen	4 —
236	Italienische oder Kapuziner	1 6
237	Rahinschen oder Schafmälchen	6 —
238	" " große italienische	1 6

No.	VIII. Zucchini-Samen.	à Lth. Sgr. S.
239	Zwiebel, Erfurter, runde blaurothe harte Kopf	1 6
240	" " gelbe längliche Birn	2 —
241	" " neue blutrothe Birn	4 —
242	" " holländische, gelbe süße runde	1 6
243	" " " blutrothe runde harte	2 6
244	" " silberweiße runde	3 —
245	" " " längliche Birn	4 —
246	" " " sehr frühe	2 6
247	" " spanische rothe Pflanz	1 6
248	" " " weiße " "	1 6

No.		à Lth.	à Pfd.	à Sgr.
249	Zwiebel, größte runde Niesen- oder Madeira, extra	2	—	—
250	" Schalette, große, von Jersey, sehr schön	4	—	—
251	" feine weiße Winter	1	6	—
252	Porree oder Lauch, französischer Sommer	1	3	—
253	" bicker Winter	1	6	—
254	" großer bicker Brabanter	2	—	—
255	" monstroser oder Niesen	2	—	—
256	Stechzwiebeln, getrocknete, mehrere Sorten	100	St.	2
257	" Knoblauch, gewöhnlicher	100	"	6
258	" Knoblauch oder Schlangen	100	"	5
259	" Schalotten, gewöhnliche große	100	"	5
260	" " große dänische	100	"	10
261	" " neue russische	100	"	10

V. Nadies- und Rettig-Samen.

262	Nadies, runde weiße Monats-, zum Treiben	1	3	—
263	" " dunkelrothe Monats	1	6	—
264	" " rosenrothe Monats-, extra schön	1	3	—
265	" " rosenrothe neue ovale, extra	1	6	—
266	" " neue scharlachrothe	1	6	—
267	" " Wiener kleine ganz frühe gelbe	3	—	—
268	" " große gelbe	1	3	—
269	" " lange weiße holländische	1	3	—
270	" " dunkelrothe holländische	1	3	—
271	" " rosenrothe	1	3	—
272	" " frühe rothe Treib	1	6	—
273	" " hochrothe kurzlaubige	1	6	—
274	" " weiße italienische	1	6	—
275	" " alle Sorten und Farben gemischt	1	—	—
276	Rettig, Erfurter, langer schwarzer Winter-, extra	1	6	—
277	" " runder	1	6	—
278	" " halbfriher Wiener, runder gelber Sommer	1	6	—
279	" " schwarzer runder Sommer	1	3	—
280	" " rothschaliger Herbst	1	—	—
281	" " violetter runder Winter	1	6	—
282	" " weißer langer Winter	1	6	—
283	" " runder	1	—	—

VI. Küchen-Kräuter.

284	Basilikum, großer	1	6	—
285	" kleiner krauser	2	6	—
286	" feiner violetter	3	—	—
287	" großer Pfeffer- oder Schiffs	8	—	—
288	Bohnen- oder Pfefferkraut	1	6	—
289	Boreisch oder Gurkenkraut	1	6	—
290	Gardobenedikten	1	—	—
291	Citronenmelisse, feine	2	6	—
292	Dill	—	6	—
293	Erdmandeln	1	—	—
294	Fenchel	—	6	—
295	" großer süßer Anis	1	3	—
296	Fench	1	3	—
297	Kerbel, krausblättriger	1	—	—
298	" großer spanischer wohlriechender	2	6	—
299	Lavendel oder Spide	1	—	—
300	Pfefferkraut	1	6	—
301	Majoran, französischer besser à Pfd. 1 thr. 10 Sgr.	1	6	—
302	Mesembrianthemum crystallinum, (Gastrant) sehr schön und delikates Gemüse, 1 starke Port.	3	—	—
303	Petersilie, einfache	—	6	—
304	" gefüllte oder krause	—	9	—
305	" neue schlichte Niesen	—	9	—
306	" neue spanische, sehr fein getraufte Zwerg	1	3	—
307	Pfeffer, rother langer	3	—	—
308	" mit viereckigen Früchten	5	—	—
309	Pimpinell	—	6	—
310	Portulack, gelber	2	—	—
311	" grüner	1	6	—
312	Rosmarin	3	—	—
313	Salbei	1	—	—
314	Sauerampfer, französischer	1	5	—
315	Spinat (Rumex patientia), englischer Gemüse- à Pfd.	10	—	—
316	" größter rundblättriger, englischer	—	5	—
317	" rundblättriger, gewöhnlicher	—	4	—
318	" langblättriger	—	4	—
319	" sehr großer neuer salatblättriger	—	5	—
320	" savoyerkohlblättriger	—	6	—
321	" von Gendry	—	5	—
322	" neuseeländischer (Tetragona expansa)	—	2	—
323	" neuer, Claytonia cubensis, sehr zart	—	12	—
324	Thymian, französischer Sommer	—	1	6
325	" deutscher Winter	—	2	—
326	Weinraute	—	1	6
327	Wermuth (Artemisia absinthium)	—	3	—

VII. Kern-Sorten.

328	Artischocken, große grüne	4	—	—
329	" " violette	5	—	—
330	Cardy, spanische	1	6	—
331	" große von Tours	2	—	—
332	Gurken, Erfurter, mittellange grüne	1	6	—
333	" lange grüne Schlangen-, extra	2	6	—
334	" holländische, lange weiße	2	6	—
335	" hallische, mittellange grüne	1	3	—
336	" kleine frühe grüne Trauben	1	—	—
337	" frühe englische Treib	1	6	—
338	" echte lange dicke grünbleibende, westindische	4	—	—
339	" frühe engl. Non-plus-ultra	—	2	—
340	" " weiße	—	2	—
341	" Cucumis semperfructifera, grüne immertrag.	—	2	6
342	" " weiße	—	3	—
343	" Preis von London	—	2	—
344	" Patrix, neue grünbleibende	—	2	—
345	" Südkarolinische	—	2	—
346	" englische Preis-Sion-House	—	2	6
347	" ägyptische Königs	—	2	6
348	" Cutters Colney Hatch	—	4	—
349	" Cuttills black spine	—	4	—
350	" Salters Victory of England	—	4	—
351	" Race horse, sehr vorzüglich	—	3	—
352	" Roman Emperor	—	2	6
353	" superb white spine	—	3	—
354	" Snow's new white spine	—	4	—
355	" Walker's Rambler	—	4	—
356	" Victory of Bath	—	3	—
357	" Preis von Manchester	—	3	—
358	" Sillings lange hellgrüne Mistbeet	—	2	6

No.		à Lth.	à Pfd.	à Sgr.
360	Neue gewonnene Gurken von 1852—53.	—	—	—
361	Neue Ansfärter Niesen-Schlangengurken 22" lg. à Pr.	6	—	—
362	Weisse sehr lange frühe kleinblättrige, 18" lang	3	—	—
363	Grüne " " ausgezeichnet, 18" lang	3	—	—
364	Weißgrüne frühe reichtragende, 16" lang	3	—	—
365	Sehr frühe reichtrag. mittellange grüne, 14" lang	2	6	—
366	" " länglichrunde hellgrüne, 8" lang	2	6	—
367	Frühe mittellange reichtrag., grüne, extra, 12" lang	2	6	—
368	Spargelfern, weiße Darmstädter, à Pfd. 20 Sgr., à Loth	1	—	—
369	" neue engl. Niesen = 30 " " "	2	—	—
370	Melonenkern, Melange in viel. Sort. à Lth. 20 Sgr., à Pr.	2	—	—
371	" ein Sortiment von 20 verschiedenen Sorten	20	—	—
372	" Schlangen-, Cucumis anguinus à Pr.	1	6	—
373	" neue amerikanische, die im August ganz im Freien reift	6	2	6
374	" neue Chito, klein und volltragend, sehr gewürzhaft	6	3	—
375	" " Nutmeg, reichtrag. u. schmackhaft	6	2	6
376	" " feine Kabul, ausgezeichnet groß	3	—	—
377	" " lange Südamerikanische, reift im Freien	3	—	—
378	" " Camela Havanah, früh u. reichtrag., extra	3	—	—

Melonen in Sorten.

à Preise Sgr.	à Preise Sgr.
378 Cantalupe, sehr große	2
379 " sehr würzig, extra	2
380 " von Zotti Grossi	3
381 " Ispahan, delikat	3
382 " mittelgroße Neg-	2
383 " de Tours, mit roth-	—
384 " gelben Fleisch	3
385 " schwarze Orangen-	2
386 " kleine frühe gefurchte	2
387 " Melone, Bococella	2
388 " türkische	2
389 " große Winter-	2
390 " englische Neg-	2
391 " grüne Sarepta	2
392 " de Malta	2
393 " bündeln. gerippte	2
394 Mel. lange de Bocara, neu	3
395 " Beechwood, grün-	—
396 " fleischig	3
397 " Cathill's London,	—
398 " extra	3
399 " große persische Neg-	2
400 " frühe gelbfleisch.	2
401 " rothfleischige	2
402 " sehr große griechi-	—
403 " sche Königs	3
404 " runde Neg-	2
405 " Wasser-, Pastoque	2
406 " de la Caroline	2
407 " franz. grüne Land-	1
408 " gelbe	1
409 " rothe	1
410 " Land-Cantalupe	1

Zier-Kürbisse.

408 Kürbis, buntblättriger Angurien-, zu Lauben	6	R.	1	6
409 " Wisam-, von Marseille	6	"	3	—
410 " eiserner gelber	4	"	1	—
411 " schwarzer länglicher Wargen	4	"	1	6
412 " grüner länglicher, ohne Ranken	4	"	1	—
413 " gestreifter Walzen	4	"	1	3
414 " grüner Kanten	4	"	1	—
415 " großer Herculesfeulen-, weißblühender	4	"	1	6
416 " Flaschen-, weißblühender	4	"	1	6
417 " kleiner Apfelsinen	4	"	1	—
418 " kleiner Apfel	4	"	1	—
419 " weißer runder Wargen	4	"	1	—
420 " grüner Wargen	4	"	1	—
421 " blaßgelber Wargen	6	"	1	—
422 " gelber großer monstros	4	"	1	3
423 " gestreifter	4	"	1	—
424 " dunkelgrüner Keulen	4	"	2	—
425 " Passion oder Kaiserkrone	4	"	2	6
426 " Türkenbund-, großer	4	"	1	—
427 " brillanter Türkenbund	4	"	1	6
428 " flacher Türkenbund-, von Masaba	4	"	1	3
429 " hellgrüner Türkenbund mit weißen Streifen	4	"	1	6
430 " mit weißen hohen Polstern	4	"	2	—
431 " Patifon	4	"	2	—
432 " Platten-, aus Corfka	4	"	1	6
433 " Coloquinten-, gestreifter	6	"	1	—
434 " " grüner	6	"	1	—
435 " großer Citronen	4	"	1	—
436 " kleiner	4	"	1	—
437 " gelber	4	"	1	—
438 " großer runder Abaster	4	"	1	—
439 " gelber Strauß	4	"	1	—
440 " großer Glocken	4	"	2	—
441 " weißer Cylinder	4	"	1	6
442 " bunter kleiner Birn	4	"	1	3
443 " gelb- und grüngestreifter Zwiebel	4	"	1	3
444 " weißer und gelber Winkförmig	4	"	2	—
445 " dunkelgelber Pulverhorn	4	"	2	—
446 " Crook neck, dunkelorange gewarpter Flaschen-	—	—	—	—
447 " Kürbis aus Texas	4	R.	6	—
448 " Cucumis Grossularia, Stachelbeerkürbis	4	"	2	—
449 " ägyptisches Kibgei (Cucumis abyssinica)	5	"	3	—
450 " Wachs- (Beninca cerifera)	3	"	4	—
451 " Schlangen- (Trichosanthes anguina)	4	"	4	—
452 " Ratter- (Trichosanthes colubrina)	2	"	8	—
453 Ein Sortiment Zier-Kürbisse in 30 Sorten	25	—	—	—
454 Kleine Sorten in niedlichen Formen	—	à Loth	4	—
455a Große Sorten	—	"	1	6

Kürbis-Arten zum Verspeisen.

454 Kürbis, allgrößter gelber Melonen-, 150—200 Pfd.	—	—	—	—
455 " " schwer	4	R.	3	—
456 " " silbergrauer, sehr schön zum Einmachen	4	"	2	—
457 " gefüllter von Neapel	4	"	3	—
458 " de la moelle	4	"	3	—
459 " de Malabar	4	"	2	2
460 " Patagons	4	"	2	—
461 " Centner-, blaßgelber	4	"	1	6
462 " Bush Squasch	4	"	1	6
463 " Sucado, schöner Speise	4	"	2	—
464 " Zucker-, brasilianischer	4	"	1	6
465 " Astrachan-, sehr wohlschmeckend	4	"	2	—
466 " Vegetable Marrow	4	"	1	6
467 " Ceratocreas	4	"	1	—
468 " von Virginien	4	"	1	6
469 " großer Mantelfad	4	"	2	—
470 " Orange von Cypern	4	"	2	—
471 " Valparaiso	4	"	2	—
472 " Potiron Mahask	4	"	2	—

VIII. Erbsen-Sorten.

472 Englische frühe weißblühende	—	à Pfd.	8	—
473 Große weiße Schwert	—	—	10	—
474 " graue Schwert	—	—	4	—

No.		à Pfd.	à Sgr.
475	Früheste niedrige oder Zwerg=	6	—
476	De grace oder Buchsbaum=, 1/2 Fuß hoch	12	—
477	Queen of dwarf , niedrige	8	—
Kucifel=, Pahl= oder Aukern= Erbsen.			
478	Früheste niedrige Mai=	4	—
479	Frühe englische Bischofs=, neue verbesserte	5	—
480	Niedrige Prinz Albert=	5	—
481	" freie Treib=	5	—
482	" " spanische	6	—
483	" " grüne Marrow	5	—
484	" grünbleibende Jäger=	5	—
485	Sehr große Waterloo	4	—
486	De Grace , zum Treiben, 1/2 Fuß hoch	5	—
487	Große Schnabel= oder Säbel=, sehr tragbar	4	—
488	" Königs= Blasen=	4	—
489	" niedrige Auvergne	5	—
490	" blaublühende königl. Cimitar	5	—
491	Niedrige weiße englische Mark=	6	—
492	" grüne " "	6	—
493	Royal Adelaide	5	—
494	Ganz grüne Imperial=, 3 Fuß hoch	4	—
495	Englische große Victoria =	4	—
496	* Erfurter, große frühe Folger=	2	6
497	* " " späte grüne Folger=	2	6
498	* Späte Gold= oder Wachs=	3	—
499	Neue grünbleibende Nonpareil Knights Marrow	4	—
500	Graue Kapuziner=, 2 Fuß hoch, sehr volltragend	3	—
501	* Größte späte weiße, 6 Fuß hoch	5	—
502	* Spanische oder Malaga=, vorzüglich	6	—
(Die mit * bez. Sorten sind die vorzüglichsten trocken zu kochen)			
503	Spargel= Erbsen	10	—

IX. Bohnen-Sorten.

504	Stangenbohnen, arabische, bunte oder Feuer=	à Pfd.	3	—
505	"	zweifarbige bunte Feuer=	4	—
506	"	weiße Feuer=	3	—
507	"	blauschwarze lange Schwert=	5	—
508	"	lange breite weiße Schwert=	4	—
509	"	sehr lange breite weiße Schwert=, ganz extra	6	—
510	"	nene Niesen-Wachschwert=	à Loth	8
511	"	frühe weiße Wachschwertbohne	6	—
512	"	graue weißschalige Spargel=	4	—
513	"	rothbraune oder Ducaten=	4	—
514	"	neue frühe bunte griechische Zucker=	4	—
515	"	gelbe weißschalige Zucker-Brech=, ausgezeichnet	5	—
516	"	kleine Prinzess= oder Salat=, weiße	5	—
517	"	neue halbrothe russische	5	—
518	"	französische frühe rothe Butter=	5	—
519	"	extra englische weiße Zucker-Brech=	6	—
520	"	durchsichtige Wachs= oder schwarze römische	6	—
521	"	späte weiße grüne Wachs=, ergiebig und zart	7	—
522	"	Moorländische Wachs=, sehr ergiebig und von feinem Geschmack.....	7	6
523	Buschbohnen, früheste schwarze		2	6
524	"	" englische weiße Treib=	3	—
525	"	früheste gelbe Mai=, schön in Mistbeete	6	—
526	"	gelbe frühe Pariser, zum Trocknenfuchen	2	—
527	"	neue weiße	2	6
528	"	weiße Schwert=, auch zum Treiben	2	6
529	"	" sehr große Schwert=, extra	4	—
529 a	"	weißschalige frühe Schwert=	3	—
530	"	rothbunte Zucker= oder Speck=	3	—
531	"	weiße runde Perl=, ohne Fäden	5	—
532	"	weiße Nierenbohnen (Dattel=)	2	6
533	"	gelbe	3	—
534	"	rothe Acker- oder Nierenbohnen, tragbar	2	6
535	"	weiße weißschalige Zucker=, sehr schön	8	—
536	"	frühe gelbe Zucker=, sehr tragbar	3	—
537	"	frühe neue weißschalige Zwerg=, 8 Zoll hoch	4	—
538	"	gelbe, hundert für Eine	5	—
539	"	weiße, tausend für Eine.....	à Loth	2
540	"	schwarze gelbschalige Wachs=, sehr gut	7	—
541	"	schwarze durchsichtige Speckbohne	4	—
542	Dicke Bohnen (Puffbohnen), gewöhnliche, sehr tragbar		2	6
543	"	" größte weiße Windfor=	4	—
544	"	" große grüne Windfor=	6	—
545	"	" englische purpurrothe	3	—
546	"	" grüne Mailänder	3	—
547	"	niedrige frühe Magagan=, zur Einsaffung	4	—
548	"	" amerikanische rothblühende	5	—

No.		Sgr. S.
583	Tabak, amerikanischer Baumkannaster, sehr schön à Loth	6 —
584	" virginischer " " "	3 —
585	" großblättriger, aus Salonichi " " "	8 —
586	" aus Schiras " " "	10 —
587	" Ammersforter " " "	6 —
588	" Gundi " " "	6 —
589	" Dutten " " "	6 —
590	" ungarischer " " "	2 —
591	" neuer türkscher " " "	25 —
592	Hirse, braune " " "	Pfd. 3 —
593	" gelbe " " "	3 —
594	Vein, Linum americanum album, weißblühender amerikanischer von ungewöhnlicher Länge, als Früh- und Spätkraut gleich gut, hat sich dies Jahr besonders ausgezeichnet bewährt	à Pfd. 1 Thlr. à Loth 1 6
595	Leindotter oder Butterfahst " " "	à Pfd. 2 —
596	Niesen-Korn (Noggen), ausgezeichnet durch seine Tragbarkeit an sehr großen Körnern, schönes Futterstroh, als Sommer- und Winterfrucht selbst auf geringen und feuchten Boden gedeihend, sehr zu empfehlen à Pfd. 3 Rg.	4 —
597	Linien, große Heller- " " "	à Pfd. 2 6
598	" neue schwarze, sehr empfohlen " " "	5 —
599	" weiße Provenzer, als Grünfutter sehr gut " " "	3 —
600	Senf, brauner " " "	6 —
601	" großer gelber " " "	3 —
602	Sommer-Rübsaat " " "	2 —
603	Wasser-Schierling, Conium maculatum " " "	20 —
604	Wau, Reseda luteola " " "	15 —
605	Tollkirsche, Atropa bella donna " " "	Loth 10 —
606	Gifflattig, Lactuca viridula " " "	3 —
607	Bilsenfrant, Hyoscyamus niger " " "	3 —
608	Kartoffel-Samen, frühe Sorte, beste Art " " "	5 —
609	" " " späte " " "	4 —
	(1 Loth dieses Samens ist hinreichend, um einen Acker bepflanzen zu können.)	
610	Kartoffeln in Knollen, neue früheste, 6 Wochen- " " "	Pfd. 3 —
611	" " " andere gute Sorten " " "	2 —

XL. Blumen-Samen.

1. Sommergewächse.

Die mit einem * dienen zur Einsammlung. à Preise Sgr. S.

612	Achyzachena mollis, weiche Achyzachene	1 3
613	Adonis aestivalis, Sommer-Adonisröschen	9 —
614	" autumnalis, Herbst- " "	9 —
615	" flammea, leuchtendes " "	9 —
616	Agathaea spathulata, blaue Agatea	1 —
617	Ageratum coeruleum, blaues Ageratum, schön	1 —
618	" odoratum, wohlriechendes " "	1 —
619	Agrostis pulchella, schöne " "	1 —
620	* Alyssum Benthami, Benthams Steinfrant	2 —
621	" calycinum, felfiges " "	2 —
622	Amaranthus bicolor, zweifarbiger Amaranth	2 —
623	" caudatus, geschwänzter " "	6 —
624	" cruentus, dunkelrother " "	6 —
625	" hypochondriacus, trauriger " "	6 —
626	" " viridis, grüner " "	6 —
627	" " monstrosus, monströser, schön	1 —
628	* " " tricolor, dreifarbiger	2 —
629	Amberboa Lippii " " "	1 6
630	" odorata, wohlriechende " "	1 —
631	Amethystea coerulea, blauer Amethyst	1 6
632	Amobium alatum, geflügelte Amobie	1 —
633	* Ampherephes intermedia, blaue Kragenblume	2 6
634	Amsinkia spectabilis, ansehnliche Amsinkie	1 —
635	Anacyclus bicolor, zweifarbige Ringblume	1 —
636	Anagallis indica, indischer Gauchheil	9 —
637	" " latifolia, breitblättriger " "	9 —
638	Anoda Dilleniana, blaue Anode	9 —
639	Anthemis arabica, arabische Kamille	1 —
640	Arctotis breviscapa, prächtiges Böhrohr	3 —
641	Argemone grandiflora, großblumiger Stachelmohn	2 —
642	" " mexicana, mexicanischer " "	1 —
643	" " ochroleuca, ockergelber " "	1 —
644	" " speciosa, prächtiger " "	2 —
645	Aster chinensis fl. pl., gef. verschiedenfarb. Asten à Loth	8 —

Extra gefüllte Feder- und Röhren-Asten in folgenden Sorten: à 100 Körner 1 —

Nr. 1.	Dunkelroth.	Nr. 19.	Blasgrau.
" 2.	" mit Weiß.	" 20.	Türkischroth.
" 3.	Fleischfarbe.	" 21.	bandirt.
" 4.	Dunkelblau.	" 22.	Hellblau.
" 5.	" mit Weiß.	" 23.	Blasblau, frühblühend.
" 6.	Blasroth.	" 24.	Apfelblüthe.
" 7.	" mit Weiß.	" 25.	Hochroth.
" 8.	Blasblau.	" 26.	" mit Weiß.
" 9.	Gelblichweiß.	" 27.	Blasfilla.
" 10.	Silberweiß.	" 28.	Türkischroth, frühbl.
" 11.	Fleischfarbe.	" 29.	Rosa, frühblühend.
" 12.	Blasgrau.	" 30.	Dunkelcarmin, frühbl.
" 13.	Blasroth bandirt.	" 31.	Reinweiß.
" 14.	Dunkelroth	" 32.	Weiß mit Violett.
" 15.	Dunkelblau	" 33.	" " Blasroth.
" 16.	Blasblau	" 34.	Carminroth mit weiß.
" 17.	" mit Weiß.	" 35.	Weiß m. Blau bandirt.
" 18.	Dunkelcarminroth.	" 36.	Blasroth band., frühbl.

Neue gefüllte Pyramiden-Asten in ganz gefüllten sehr schönen Sorten. à 100 R. 1 6

Nr. 1.	Dunkelroth.	Nr. 9.	Blasblau.
" 2.	Carminroth.	" 10.	Dunkelviolett m. Weiß.
" 3.	Violett.	" 11.	Gelblichweiß.
" 4.	Blasroth.	" 12.	Hochroth.
" 5.	Dunkelblau.	" 13.	Weiß mit Violett.
" 6.	Rosa.	" 14.	Dunkelviolett.
" 7.	" mit Weiß.	" 15.	Hochroth mit Weiß.
" 8.	Apfelblüthe.	" 16.	Braunviolett.

No.		à Preise Sgr. S.
Nr. 17.	Weiß.	Nr. 20. Hochroth und Weiß gesäumt.
" 18.	Violett mit Weiß.	" 21. Weiß, großblättrig.
" 19.	Blasroth mit Weiß.	
Neue extra gefüllte Kugel-Pyramiden-Asten, höchst vollkommen à 100 R. 1 6		
Nr. 1.	Weiß.	Nr. 8. Dunkelblau.
" 2.	Blasroth.	" 9. Dunkelroth.
" 3.	Rosenroth.	" 10. Blasblau.
" 4.	Fleischfarbe.	" 11. Violett.
" 5.	Carminroth mit Weiß.	" 12. Dunkelroth bandirt.
" 6.	Blasgrau.	" 13. Carminroth mit Weiß.
" 7.	Violett mit Weiß.	" 14. Dunkelblau " "

* Zwerg-Asten in folgenden stark gefüllten Sorten.

Nr.		Nr.	
1.	Dunkelroth.	16.	Violett bandirt.
2.	" mit Weiß.	17.	Rosenroth.
3.	" bandirt.	18.	Blasgrau.
4.	Violett.	19.	Carminroth mit Weiß.
5.	Hellblau mit Weiß.	20.	Hellblau.
6.	Violett mit Weiß.	21.	" bandirt.
7.	Silberweiß.	22.	Rosenroth mit Weiß.
8.	Blasroth.	23.	Blasblau.
9.	Fleischfarbe.	24.	Weiß m. Roth bandirt.
10.	Blasroth bandirt.	25.	Weiß m. Blau " "
11.	Blasfilla.	26.	Blasroth mit Weiß.
12.	Hochroth.	27.	Türkischroth.
13.	" mit Weiß.	28.	Weiß mit Hellblau.
14.	Carminroth.	29.	" " Blasroth.
15.	Apfelblüthe.	30.	Carminroth.

Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Asten, jede einzelne Pflanze bildet ein vollkommenes Bouquet à 100 R. 2 —

Nr. 1.	Weiß, gelblich.	Nr. 7.	Carminroth.
" 2.	Dunkelcarminroth.	" 8.	Pfirsichblüthe.
" 3.	Lebhaft rosa.	" 9.	Carmin mit Weiß.
" 4.	Dunkelblau.	" 10.	Weiß mit Rosa.
" 5.	Fleischfarbe.	" 11.	" " Carminroth.
" 6.	Villa.	" 12.	Hellblau.

Ganz neue französische Pionier-Aster à 100 Körner 5 —
Diese neuen Asten sind reizend und übertreffen, wenn später die Farben constanter sind, alle übrigen Varietäten.

Nr. 1.	Rosa mit Weiß.	Nr. 7.	Viol. m. br. weiß. Rand.
" 2.	Carminroth m. Weiß.	" 8.	Rosa.
" 3.	Carminroth " "	" 9.	Weiß.
" 4.	Dunkelviolett, glänz.	" 10.	Violett m. weißem Herz.
" 5.	Schneeweiß.	" 11.	Weiß, halb hoch.
" 6.	Rosa, halb hoch.	" 12.	Dunkelroth mit Weiß.

646	Aster tenellus, zarte hellblaue Aster	1 —
647	Bartonia aurea, goldfarbige Bartonie	1 —
648	Beta brasiliensis, brasil. Mangold, weißrippiger à Loth	2 6
649	" " " rosenrother " "	2 6
650	" " " scharlachrother " "	2 6
651	" " " carminrother " "	2 6
652	" " " goldgelber " "	2 6
(ziehen auch in Töpfen und besonders auf Rasenplätzen.)		
653	Bidens grandiflora, großblumiger Zweifarbiger	1 —
654	" leucantha, weißer " "	1 6
655	Blitum capitatum, kopfförmiger Erbspinat	1 —
656	" virgatum, rutenförmiger " "	1 —
657	Blumenbachia insignis, ausgezeichnete " "	2 6
658	* Brachycome iberidifolia, schleifenblumenblättr. Kurzsaum in mehr. Abänder.	2 —
659	" " fl. albo, reinweiß	1 6
660	" " var., hellblau	2 —
661	" " " blasfilla	2 —
662	* Briza maxima, größtes Zittergras	1 —
663	" " gracilis, zierliches " "	1 —
664	Browallia abbreviata, abgekürzte niedriges u. sehr feines Sommergewächs	4 —
665	" " demissa, ausgebreitete Browallie	2 —
666	" " elata fl. albo, weißblühende aufrechte	2 —
667	" " " coruleo, blaublühende	2 —
668	Cajophora (Loasa) contorta, gedrehter Brandträger	2 —
669	" " lateritia, ziegelrother " "	2 —
670	Calandrinia ascendens, aufsteigende Calandrinie	1 —
671	" " discolor, verschiedenfarbige	1 6
672	" " grandiflora, großblumige	1 6
673	" " lingulata, zungenförmige	2 —
674	" " speciosa vera, wahre, prächtige	1 —
675	" " umbellata, doldenblüthige, prachtvoll	3 —
676	Calceolaria pinnata, gefiederte Pantoffelblume	2 —
677	" " species californica aus Californien, reichblühend	3 —
678	Calendula crista galli, Hahnensporn-Ringelblume	1 —
679	" " officinalis ranunculoides fl. pl., schön	1 —
680	" " pluvialis, Regen anzeigende	1 —
681	" " prolifera, sprossende	1 —
682	Calychroa platyglossa, breitzungige Schönsfarbe	1 6
683	Calliopsis bicolor (tinctoria), zweifarb. Schöngesicht	1 —
684	" " " " " " " " " " " "	1 3
685	" " " " " " " " " " " "	3 —
686	" " " " " " " " " " " "	2 —
687	" " " " " " " " " " " "	3 —
688	" " " " " " " " " " " "	2 —
689	" " " " " " " " " " " "	2 —
690	Calyxhimenia chinensis, chinesische Kelschlume	2 6
691	Campanula Loreyi, Loreysche Glockenblume	1 6
692	" " fl. albo, weißblühende	1 6
693	" " Loefflingii, Köfflings, nichtlich	1 6
694	" " Pentagonia, große	2 —
695	" " perfoliata, durchwachsende, neu	3 —
696	* " " Speculum, blauer Venuspiegel	1 —
697	" " fl. albo, weißer	1 6
698	" " " " lilacino, hellblauer	1 6
699	" " " " roseo, rosenrother	1 6
700	" " " " grandiflorum, großblumiger	1 6
701	" " littoralis, sehr schön	2 6
702	Canabis gigantea, Niesenhans, schöne Blattpflanze	4 —
703	Capsicum cerasiforme, kirchenähnliche Weibbeere	2 —
703a	" " conicum, Storchschnabel	1 6
704	" " falcatum luteum, gelbe fischelförmige	1 6
705	" " " rubrum, rothe " "	1 —
706	" " grossum, dicke	2 —
707	" " luteum, gelbe	1 —
708	" " sinense, chinesische	3 —

No.		à Preise Sgr. S.
709	Carduus marianus, gestreckte Mariendistel	1 —
710	Carthamus tinctorius, färbender Saflor	1 —
711	Catananche lutea, gelbe Nasenblume	1 —
712	Celsia Arcturus, langgestielte Celsie	1 —
713	Celosia cristata, Hahnenkamm in v. Farben	2 —
714	" " nana, Zwerg- " "	3 —
715	Cenia pruinosa, bestäubte Cenie	1 —
716	" " turbinata variegata, bunte Cenie	1 —
717	" " fl. albo, weißblühende	1 6
718	Centaurea americana, amerik., großbl., sehr schön	2 —
719	" " cyanus, Kornbl. in viel. Farb. à Loth 4 Sgr.	1 —
720	" " " striata, gestreifte " "	2 —
721	* " " depressa, niedrige, ausgezeichnet schön	1 6
722	" " diluta, hellblaue, zierlich	1 —
723	" " involucrata, anemoneblättrige	1 3
724	" " moschata fl. albo, weiße Glockenblume	1 —
725	" " fl. coeruleo, blaue	1 —
726	" " suaveolens, wohlriechende gelbe	1 —
727	Centranthus dasycaepus, Spornblume	1 6
728	" " " macrosiphon, neue reichblühende	2 —
729	" " " " carneus, fleischfarbige, f. schön	2 —
730	Cerastium perfoliatum, durchwachsendes Hornkraut	1 6
731	Cerithe major, große Wachsblume	1 —
732	" " " fl. luteo, neue gelbe	2 —
733	Chaenostoma fastigiatum, rosablühend. Weimund	2 —
734	" " polyanthum, sehr schön	1 6
735	" " viscosum, klebrige, neu	2 —
736	* Charicis Neesii, blau Charicis	1 6
737	Cheiranthus annuus, Sommer-Levk. in v. Farb. gem. à Lth.	12 —

Berner in folgenden stark ins Gefüllte fallenden Sorten:

a) Englische Sorten. 100 R. 1 3

Nr. 2.	Blasfilla.	Nr. 56.	Fleischfarbe.
" 4.	Hellmordoree.	" 57.	Blasbraun.
" 5.	Zimmtbraun.	" 70.	Mohngrau.
" 6.	Blasroth.	" 75.	Rosenroth, frühbl.
" 7.	Rothbraun.	" 79.	Rastanienbraun.
" 8.	Dunkelblau.	" 92.	Schwarzbraun, frühbl.
" 9.	Blasziegelroth.	" 94.	Dunkelviolett.
" 10.	Rosenfarbe.	" 95.	Blasfärbefarbe.
" 12.	Ziegelroth.	" 101.	Chamois.
" 14.	Dunkelmordoree.	" 102.	Dunkelchamois.
" 16.	Blasblau.	" 113.	Blasfilla, frühbl.
" 18.	Dunkelcarminroth.	" 114.	Dunkelmordoree, frühbl.
" 19.	Schwarzbraun.	" 115.	Carminroth, frühbl.
" 20.	Blasfärbefarbe.	" 116.	Kupferroth, frühbl.
" 21.	Rothgrau.	" 119.	Braunviolett.
" 22.	Hellblau.	" 141.	Dunkelkupferroth.
" 23.	Dunkelschwarzbraun.	" 142.	Lafurblau.
" 24.	Violett.	" 143.	Leuchtend kupferroth.
" 25.	Weiß.	" 146.	Blasgrau.
" 30.	Kupferroth.	" 147.	Dunkelroth, frühbl.
" 31.	Carminroth.	" 148.	Blasfärbefarbe mit gelben Schein.
" 32.	Hellbraun.	" 161.	Porzellanblau, gelb. R.
" 37.	Carminroth.	" 182.	Hellcarminroth.
" 39.	Hellviolett.		

738 Vorstehende Sorten egal gemischt. à Loth 1 Thlr. 15 —

739 Neue rosafarbige engl. zwischen gewöhnlichen und Lackblatt, sehr schön und lebhaft, 1/4 gef. 100 R. 1 6

740 Neue weiße engl., zwischen gew. und Lackblatt, im weiteren Blühen färbt sie sich lafurbau und giebt 7/8 gefüllte. 100 R. 3 —

741 " schwefelgelbe engl., sehr schön, die einfachen Blumen sind weiß, giebt 3/4 gefüllte 100 R. 2 —

742 " blaßblaue engl. mit gelben Schein. 100 " 2 —

743 " dunkelblau mit gelben Schein. 100 " 3 —

744 " schwefelgelbe engl. mit Lackblatt, sehr schön und leuchtend auf den glänzend grünen Blättern 100 R. 5 —

745 Neue Sommer-Levkoyen, immerblühende in 4 Farben gemischt. 100 R. 6 —

Diese neue Art blüht sehr früh, je mehr Blumen davon geschnitten, desto üppiger treibt sie und läßt sich überwintern; blüht fortwährend.

b) Ganz neue großblumige Levkoyen-Sorten.

Zeichnen sich durch größere Blumen, kräftigeren Bau und längere Blüthezeit aus. 100 R. 2 —

Nr. 144.	Carminroth, engl.	Nr. 171.	Blasgrau, engl.
" 145.	Hellblau, engl.	" 172.	Dunkelcarminroth, engl.
" 149.	Rosa, engl.	" 179.	Pfirsichblüthe, engl.
" 154.	Weiß, engl.	" 189.	Rosa, zw. R. u. Lackbl.
" 155.	Dunkelblau, engl.	" 196.	Zimmtbraun, engl.
" 163.	Fleischfarbe, engl.	" 197.	Hellblau, engl.
" 168.	Blasbraun, engl.	" 198.	Schwarzbraun, engl.
" 170.	Kupferroth, engl.		

c) Zwerg-Levkoyen. 100 R. 1 6

Nr. 150.	Schwarzbraun, engl.	Nr. 153.	Kupferfarbe, engl.
" 151.	Carminroth, engl.	" 118.	Fleischfarbe, engl.
" 152.	Dunkelblau, engl.	" 156.	Weiß mit Lackblatt.

d) Engl. Sorten mit Lackblatt. 100 R. 1 —

Nr. 50. Caminroth.	Nr. 82. Blafßblau.
" 51. Weiß.	" 83. Blafßroth.
" 54. Zimmtbraun.	" 84. Lafurblau.
" 60. Ziegelroth.	" 85. Blafßfilla.
" 61. Schwarzbraun.	" 86. Hellmordoree.
" 64. Violet.	" 93. Rothbraun.
" 68. Fleifchfarbe.	" 97. Carmoifin, brennend.
" 80. Schwarzgrau.	" 103. Kupferroth.
" 81. Blafßbraun.	" 105. Dunkelblau, grofß.

No.		à Preise 1/2 Sgr.
Nr. 22.	Dunkelcarminroth.	
" 23.	Blauflilla und Carmoisin.	
" 24.	Pfirsichblüthe, Scharlach u. Purpur.	
" 25.	Blauroth.	
" 26.	Weiß m. lilla Schein.	
951	Alle vorstehenden Farben egal gemischt	100 Körner 2 —
Zwerg = Balsaminen:		
Nr. 1.	Scharlachroth.	Nr. 11. Blauroth mit Weiß.
" 2.	" mit Weiß.	" 12. Dunkelfilla mit Weiß.
" 3.	Kupferfarbe.	" 13. Blauroth.
" 4.	Dunkelfilla.	" 14. Kupferroth mit Weiß.
" 5.	Carmoisinroth.	" 15. Rosenroth.
" 6.	Dreifarbige.	" 16. Ziegelroth.
" 7.	Fleischfarbe.	" 17. Dreifarbig.
" 8.	Rosenfarbe.	" 18. Pfirsichblüthe.
" 9.	Weiß mit Ziegelroth.	à Preise von 100 R. 3 —
" 10.	Blauroth.	
952	Vorstehende 18 Farben egal gemischt, 100 R.	3 —
Rosen = Balsaminen:		
Nr. 1.	Blauroth.	Nr. 7. Neue rosa Zwerg.
" 2.	" mit Weiß.	" 8. Blauflau.
" 3.	Carmoisin.	" 9. Weiß.
" 4.	Dunkelfilla.	" 10. Dunkelfilla mit Weiß.
" 5.	Kupferfarbe.	" 11. Dunkelcarm. mit Weiß.
" 6.	Granatroth.	à Preise von 100 R. 2 6
953	Vorstehende 11 Farben egal gemischt, 100 R.	2 6
954	Neue dicht gef. blaßgelbe Rosen = Balsamine	100 R. 4 —
955	Murorafarbige Rosen = Balsamine, prächtige neue Farbe auf dunkelrothen Blättern, 100 Korn 20 Sgr., 50 Korn 12 Sgr., 25 Korn	8 —
Camellien = oder weißgeflamnte Balsaminen:		
Nr. 1.	Carmoisin.	Nr. 9. Carmoisin mit rothen Stengel.
" 2.	Scharlachroth.	" 10. Pfirsichblüthe.
" 3.	Dunkelfilla.	" 11. Blauflau.
" 4.	Kupferfarbe.	" 12. Dunkelfilla mit braunen Stiel.
" 5.	Fleischfarbe.	" 13. Hellblau.
" 6.	Zweifarbige.	" 14. Dreifarbig.
" 7.	Scharlachroth mit rothen Stengel.	à Preise von 100 R. 2 6
" 8.	Rosenroth.	
956	Vorstehende 14 Sorten egal gemischt, 100 Körner	2 6
Zwerg = Camellien = Balsaminen:		
Nr. 1.	Scharlachroth.	Nr. 5. Kupferfarbe, neu.
" 2.	Carmoisin.	" 6. Pfirsichblüthe.
" 3.	Dunkelblau.	" 7. Dunkelkupferfarbe.
" 4.	Rosenroth.	à 100 R. 4 —
957	Vorstehende 7 Farben egal gemischt	100 R. 4 —
958	Impatiens glandulifera, brüsentragende	1 6
959	" alba , weißblühende	2 —
960	Incarvillea chinensis, chinesische Incarvillee	5 —
961	Ipomoea barbata, bärtige Trichterwinde	1 3
962	" bona nox, abendliche	2 —
963	" coccinea, scharlachrothe	1 6
964	" luteola, gelbliche	1 6
965	" hederacea grandiflora (Ferrandiana)	2 —
966	" limbata (Pharbitis), prächtig purpurrothe Winde mit weißem Rande 3 Korn 12 —	
967	" Nil, schöne blaue	2 —
968	" purpurea, purpurrothe, div. Farben à Loth	3 —
969	" fl. albo, weiße	1 —
970	" incarnata, incarnatrothe	1 —
971	" rosea, rosenrothe	1 6
972	" violacea, violette	1 —
973	" alba intus rosea, weiß mit rosa	1 —
974	" kermesina , carmoisinrothe	1 6
975	" rubro-coerulea , rothviolette	1 6
976	" Quamoclit, feinblättrige	2 —
977	" fl. albo " weiße	2 6
978	" Schlechtendahlia	2 —
979	" triloba, dreilappige	1 —
980	" striata, dreilappige gestreifte	1 3
981	" tricolor (Michauxii), dreifarbig	1 6
982	" violacea vera , azurblau	4 R. 8 —
983	" fl. albo, weiße Varietät 3 "	10 —
984	Isolepis tenella , zartes Gras	1 6
985	Isotoma axillaris , winterständige Isotome, schön	2 6
986	Jurinea alata, geflügelte Jurinde, schön	1 —
987	Knaulia orientalis, morgenländische Knaulie	1 —
988	Lagurus ovatus, eiförmiges schönes Gras	2 6
989	Lamarkea aurea, gelbgelbe	2 6
990	Lasthenia californica, californische Lasthenie	1 3
991	" glabrata, glatte	1 3
992	Lathyrus articulatus, gegliederte Platterbse	1 —
993	" azureus, himmelblaue	1 6
994	" Clymenum	1 —
995	" Limonium	1 —
996	" luteus, gelbe	1 6
997	" Magellanicus, magellanische	1 —
998	" Napoleonis, Napoleon's	1 3
999	" odoratus, wohlriechende, in 8 Farben à Loth	1 6
1000	" blaustreifige	2 —
1001	" dunkelpurpur mit violett	2 —
1002	" rothstreifige	2 —
1003	" reinweiße	2 —
1004	" hellblau	2 —
1005	" roth und weiße	2 —
1006	" dunkelrothe	2 —
1007	" schwarzbraun	2 —
1008	" hirsutus, rauhe	1 6
1009	" mexicanus, mexicanische	1 6
1010	" nova spec. ex Mexico, rothblühende	1 —
1011	" sativus, gebaute	1 —
1012	" fl. albo, weiße	1 —
1013	" tingitanus, tangerische	1 6
1014	Lavatera trimestris fl. albo, weiße Lavatere	1 —
1015	" " rubro " à Loth 3 Sgr.	1 —
1016	Leptosiphon androsaceus, schilbart. Dünnrohr	1 6
1017	" densiflorus, dichtblumiges	1 6
1018	" " weißblühendes	1 6
1019	" luteum, gelbblühendes, neu	10 —
1020	Leptorynchus squamatus, schuppig	3 —
1021	Limnanthus Douglasi, Douglas's Schlammblume	1 3
1022	" fl. albo, weißblühende	3 —
1023	" grandiflorus, großblumige	1 6

No.		à Preise 1/2 Sgr.
1024	Limnanthus roseus, rosenrothe	4 —
1025	Leucaeria senecioides, kreuzkrautblättrige Leucharie	2 —
1026	Linaria alpina, Alpen-Seinkraut	3 —
1027	" elegans, zierliches	1 3
1028	" Perezii, Perez's	1 6
1029	" speciosa, prächtiges	1 6
1030	" tristis, trauriges	1 6
1031	" versicolor, buntes	1 —
1032	Linum acuminatum, zugespitzter Lein	1 —
1033	" grandiflorum, großblumiger	1 6
1034	" " rubrum, prächtig dunkelroth, groß und vollblühend, das schönste Sommergewächs	15 R. 10 —
1035	" nervosum, geaderter	1 6
1036	Loasa palmata, handförmige Loase	1 6
1037	" Pentlandii, Pentland's	3 —
1038	Lobelia erinoides, alpenbalsamähnliche Lobelie	1 6
1039	" " fl. albo, weißblühende	1 6
1040	" " fl. roseo, rosenrothe	2 —
1041	" " ramosoides, sehr ästige	4 —
1042	" Erinus oculata, sehr schön gezeichnet	4 —
1043	" heterophylla major	2 —
1044	" ramosa, ästige, sehr schön	2 —
1045	" " fl. albo, prächtige Schneeweiße	3 —
1046	" " fl. rubro, rothe	3 —
1047	" secunda, blaublühende, schöne	3 —
1048	Lonas inodora, geruchlose Lonas, schön	1 3
1049	Lopezia coronata, gekrönte Lopezie	2 —
1050	Lophoclinium hirtum, rauhes, hübsch	2 6
1051	Lotus Jacobaeus, schwarzer Schotenklee	2 —
1052	" " fl. luteo, gelbblühender	2 —
1053	Lupinus affinis, verwandte Welschbohne	2 —
1054	" albus, weiße	à Loth 1 —
1055	" bicolor, zweifarbig	1 6
1056	" canaliculatus, rinnige	1 —
1057	" Cruikshanksii, Cruikshank's à Loth 3 Sgr.	1 —
1058	" Hartwegii, Hartweg's, ausgezeichnet	2 —
1059	" hirsutissimus, rauheste, schöne Blätter	2 —
1060	" lepidus	1 6
1061	" leucanthus	1 —
1062	" luteus, gelbe	à Loth 3 Sgr.
1063	" micranthus, kleine	" 5 " 1 6
1064	" Moritzianus, Moritz's	1 6
1065	" mutabilis, veränderliche, prächtvoll à Loth 3 Sgr.	1 —
1066	" nanus, Zwerg-, sehr schön	" 8 " 1 6
1067	" pilosus, behaarte, fleischfarbig	à Loth 2 —
1068	" " blaue	" " 2 —
1069	" pulchellus	1 6
1070	" succulentus, saftige	à Loth 4 Sgr.
1071	" Termis	1 —
1072	" varius, verschiedenartige	1 —
1073	" venustus, reizende	3 —
1074	Lychnis corsica, forschische Lychnis	1 6
1075	" fulgens, feuerrothe	2 6
1076	Madia elegans, schöne Madie	à Loth 4 Sgr.
1077	Malope grandiflora, großblumige Malope	1 —
1078	" " fl. albo, großblumige weiße	1 —
1079	" trifida, dreitheilige	1 —
1080	" " fl. albo, weiße	2 —
1081	Malva crispa, krausblättrige Malve	1 —
1082	" mauritiana fl. albo, weiße	1 —
1083	" " fl. rubro, rothe	1 —
1084	" miniata, hochrothe, sehr hübsch	2 —
1085	" Morenii, morenische Malve	1 6
1086	" zebrina, gestreifte	1 3
1087	Manulea tomentosa, filzige	1 6
1088	" violacea, violette	1 —
1089	Martynia angularis, eckiges Gemsenhorn	4 R. 10 —
1090	" craniolaria, ahornblättriges	4 " 4 —
1091	" formosa (Dietrich), (fragrans, Lindley) 4 "	3 —
1092	" lutea, gelbblühendes	4 " 1 6
1093	" proboscidea, gemeines	4 " 1 6
1094	Maurandia antirrhiniflora, löwenmaulblüth. Maurandie	2 —
1095	" Barkleyana, Barkley's	2 —
1096	" scarlet, rothe	2 6
1097	" Emeryana, Emeryan's	3 —
1098	" pulchella, schöne	2 —
1099	" purpurea grandiflora, großblumige	2 —
1100	Mesembrianthemum lineare, linienartige Faserblume	1 6
1101	" pomeridianum, nachmittagsblühende	2 —
1102	" tricolor, dreifarbig	2 —
1103	" " fl. albo, weißblühende	2 —
1104	Melampodium macranthum, großes	3 —
1105	Mimosa pudica, schamhafte Sinnpflanze	2 —
1106	Mimulus albiflorus, weißblühende Gaudierblume	1 6
1107	" moschatus, Bisam- oder Moschus	2 6
1108	" quinquevulnerus, fünfstädiger Gaudier	1 6
1109	" " coccineus, hochrother	2 6
1110	" " grandiflorus, großblumig	2 —
1111	Sine Preise neuer Pracht-Hybriden von Mimulus in 20 Varietäten gemischt	3 —
1112	Mirabilis Jalappa, gemeine Salappe in vielen Farben, à Loth 3 Sgr.	1 —
1113	" " weiß	1 —
1114	" " karminroth mit weiß	1 3
1115	" " " scharlach	1 3
1116	" " gelb mit roth	1 3
1117	" longiflora, langblumige	à Loth 3 Sgr.
1118	" " violacea, violette	1 6
1119	Monopsis debilis, zerbrechliches Sinauge	1 6
1120	Momordica Balsamina, Balsam-Apfel	2 —
1121	" Charantia, gurkenartiger	2 —
1122	" Elaterium, Spriggurte	1 —
1122a	" Luffa, zeylonische	3 —
1123	Moscharia pinnatifida, gefiederte Moscharie	1 3
1124	" rosea, rosenrothe	2 —
1125	Nemesia floribunda, vielblumige, sehr hübsch	1 6
1126	" versicolor, verschiedenfarb., neu u. schön	2 —
1127	Nemophila atomaria, feinpunktförmige Liebeshainblume	1 —
1128	" aurita, gedhrte	1 6
1129	" " alba oculata, weiß mit pur- pur Auge	1 6
1130	" " crambeoides, kohlarartige	1 6
1131	" discoidalis, scheibenblüthige	1 6
1132	" insignis, ausgezeichnete	1 3
1133	" " alba, weiße	1 —
1134	" " grandiflora, großblumige	1 6

No.		à Preise	Sgr. S.		
1135	Nemophila insignis punctata, punktförmig	1	—		
1136	" maculata, weiß mit blau, schön	1	6		
1137	" phacelioides, phaceliartige	1	6		
1138	Nicandra physaloides, judenkirchähnliche	1	—		
1139	Nicotiana pumila, niedriger Tabak	1	—		
1140	" vincaeflora, sinnarünblüthiger	1	—		
1141	Nierembergia calycina, feldhige, im Topf angefaßt blüht diese prächtige Pflanze vom Juni bis November	5	—		
1142	Nigella damascena, gef. Schwarzfömmel à Loth 3 Sgr.	1	—		
1143	" " nana fl. pl., Zwerg- " " 4 "	1	—		
1144	" hispanica, spanischer	1	6		
1145	Nolana atriplicifolia, meldenblättrige Zimpelblume	2	—		
1146	" grandiflora, großblumige	2	—		
1147	" alba, weiße großblumige	3	—		
1148	" paradoxa, paradore	1	6		
1149	" prostrata, liegende	1	6		
1150	" tenella, zarte	1	6		
1151	Nictarinia capensis, kapische, neu u. schön, blüht Morgens und Abends und verbreitet den schönsten Vanillegeruch	3	—		
1152	" selaginoides, neues und schönes Sternblümchen	2	6		
1153	" villosa, haarige, neu und schön	2	—		
1154	Ocimum anisatum, Anies = Basilikum	1	—		
1155	" Basilicum bullatum, wellenförmiger	1	6		
1156	" cucullatum, kappenförmiger	1	6		
1157	" latifolium, breitblättriger	1	3		
1158	" minimum, kleinster	2	—		
1159	" nigrum, schwarzer	2	—		
1160	" variegatum, bunter	2	—		
1161	" polystachyum, Bisam =	2	—		
1162	" tricolor, dreifarbig	2	6		
Oenothera, Nachtkerze.					
1163	amoena	1 1/2 Sgr.	1168 purpurea	1	—
1164	anisoloba	2 "	1169 rosea	1	—
1165	concinna	1 1/2 "	1170 Sellowii grandiflora	2	—
1166	Drummondii	2 "	1171 tetraptera	1	—
1167	macrantha	1 1/8 "			
1172	Orobis Fischeri, Fischer's rothe Walderbse	1	6		
1173	Oxalis rosea, rosenrother Sauerflee, sehr schön	2	6		
1174	Oxyuria chrysanthemoides, wucherblumenartige	1	6		
1175	Oxypappus violaceus, violette	3	—		
1176	Palavia moschata, duftende Palavie	1	6		
1177	Papaver Argemone, argemonenartiger Mohn	1	—		
1178	" commutatum, gefleckt	1	6		
1179	" Rhoeas fl. pl., gefüllter Raunenmohn à Loth	3	—		
1180	" somniferum fl. pl., gefüllter Gartenmohn	2	—		
1181	" " laciniatum fl. pl., gef. Pariser Feder =	5	—		
1182	" " Murselli, ganz neuer prachtl.	5	—		
1183	" " lilacina, lillafarbiger	6	—		
1184	" " splendens, leuchtender	8	—		
1185	" " paeoniflorum fl. pl., Paeonienmohn	6	—		
1186	Paspalum elegans, zierliches Gras	1	—		
1187	" argentea, silberartiges	2	—		
1188	Passiflora foedita, moosige starfrieckende	2	—		
1189	" gracilis, schlaffe	2	—		
1190	Penisetum villosum, haariges schönes Gras	2	6		
1191	Pentapetes phoenicea, dunkelrother	3	—		
1192	Petunia nyctaginiflora, weißblühende Petunie	1	—		
1193	" phoenicea, dunkelrothe	2	—		
1194	" variabilis, verschiedenartige, viele Farben	2	—		
1195	" " grandiflora, verschiedenart., großblum.	4	—		
1196	" " maxima, allgrößte, div. Farben	5	—		
1197	" " marginata, sehr große, lilla mit breiten grünen Rändern	10	—		
1198	Phacelia congesta, gedrängte Phacelie	1	—		
1199	" tanacetifolia, rainfarnblättrige	1	—		
1200	Phlox Drummondii, Drummond's Flammenblume in allen Nuancen	2	—		
1201	" " scharlachroth in 6—8 Nuancen	2	6		
1202	" " brillant dunkelscharlachroth, prächtig	3	—		
1203	" " roth mit weißen Stern	2	6		
1204	" " lilla " " " " " " " " " "	2	6		
1205	" " Priuz Leopold, ausgezeichnet	3	—		
1206	" " fl. albo, reinweiße, ganz neue Varietät	4	—		
1207	" " " " oculata, mit blauen Augen, eine der schönsten	10 R.	5	—	
(Die neuen gestreiften Phlox Drummondii bleiben sich nicht treu und fallen aus Samen in die rothe Farbe zurück.)					
1208	Physalis edulis, eßbare	1	6		
1209	" pubescens, feinbehaarte	1	3		
1210	Pincridium hispanicum, spanische Pincridie	1	6		
1211	Piptatherum Thomasii (Gramineae)	1	6		
1212	Platistemon californicum, sehr schön	2	—		
1213	Platystigma linearis, feinblättr. Platystigme	3	—		
1214	Podolepis auriculata, aurikelförmige prächtige Podolepis	3	—		
1215	" chrysantha, neue goldgelbe	2	—		
1216	" gracilis, zierliche, sehr schön	1	6		
1217	" alba, neue weiße, schön	2	—		
1218	" rugata, rauhaarige, sehr schön, groß	3	—		
1219	Polycenia hebenstreitoides, neue nieliche	1	6		
1220	Polycarena capensis, kapische Polycarena	3	—		
1221	Polygonum elegans, schöner Knöterig	2	—		
1222	" orientale, rother morgenländischer	1	—		
1223	" " album, weißblühender	1	—		
1224	Portulaca alba striata, weiß, zuweilen roth gestreift	1	6		
1225	" Gilliesii, Gillies's Portulak	2	—		
1226	" splendens, leuchtender	2	6		
1227	" grandiflora, großblühender	2	—		
1228	" aurantiaca, neu, extra	3	—		
1229	" sulphurea, schwefelgelber	3	—		
1230	" Thellussonii, Thellusson's	2	—		
1231	Reseda alba, weiße Resede	à Loth	5	—	
1232	" lutea, gelbe	" "	1	6	
1233	" odorata, wohlriechende	" "	2	6	
1234	" grandiflora, neue großblumige, sehr schön, in Blättern u. Blumen doppelt so groß als die gewöhnliche u. von nähnlichen Geruch	à Loth	5	—	
1235	" " arborea, neue baumartige, über 2 Fuß hoch		2	6	
1236	Rhodanthe Manglesii, niedliche Immortelle		3	—	
1237	Ricinus communis, gemeiner Wunderbaum à Loth 4 Sgr.		1	—	

No.		à Price	gr. S.
1238	Ricinus communis minor, kleiner . . .	à Loth 4	1
1239	" inermis, unbewaffneter . . .		1 6
1240	" purpureus, purpurer . . .	à Loth 6	1 6
1241	Roemeria hybrida, Bastard . . .		2
1242	Rudbeckia alata, geflügelte Rudbeckie . . .		1 3
1243	" amplexicaulis, stengelumfassende . . .		1 3
1244	Sabbatia campestris (Gentianeae), Habitus elegant, reich und leicht blühend, für's freie Land und Töpfe, Blumen 1" groß, dunkelrosa mit gelben Stern, Blätter glatt, glänzend grün . . .		10 —
1245	Salpiglossis variabilis , veränderliche Salpiglossis, 20 Nuancen, herrliche Farbenmischungen . . .		2 —
1245a	" aurea, goldgelbe . . .		2 6
1245b	" azurea, azurblaue, prächtig . . .		3 —
1246	" alba grandiflora , neue großblum. weiße . . .		5 —
1247	" atrococcinea , neue dunkelschwarze, extra . . .		6 —
1248	" atrobrunea , dunkelschwarzbraune . . .		5 —
1249	" coccinea , neue scharlachrothe . . .		5 —
1250	" rosea-lateritia , bronzenfarbige mit breiten rosa Rand . . .		4 —
1251	Salvia horminum, bläuhriger Salbei . . .		1 —
1252	" rothfärbiger . . .		1 —
1253	Sanvitalia procumbens, liegende Sanvitalia, niedl. . .		1 6
1254	Saponaria multiflora , vielblum. Seifenkraut, hübsch . . .	à Loth 5	1 —
1255	" silenoides, silenenartige . . .		1 —
1256	" vaccaria grandiflora, großblumiges . . .		1 —
1257	Saracha viscosa, flebrige Sarache . . .		1 —
1258	Scabiosa atropurpurea, schwarzrothe Scabiose à Loth . . .		3 —
1259	" major, große, sehr schön . . .	à Loth 5	1 —
1260	" " fleischfarbige . . .		1 6
1261	" " ziegelrothe . . .		1 6
1262	" stellata, Sternscabiose . . .		1 —
1263	Scetaria macroseta, großgrannige Hirse . . .		1 6
1264	Schistanthe peduncularis, gestielte Schistanthe . . .		1 6
1265	Schizanthus Grahami , Graham's Schilblume . . .		2 —
1266	" " carnea , fleischfarbige . . .		2 6
1267	" humilis, niedrige, sehr schön . . .		1 6
1268	" pinnatus, gefiederte . . .		1 —
1269	" " fl. albo, weißblühende . . .		2 —
1270	" retusus , eingedrückte, prachtvoll . . .		3 —
1271	" " albo , neu und prachtvoll . . .		3 —
1272	" spec. de Chili, dunkelviolett, sehr hübsch . . .		2 —
1273	" venustus, reizende . . .		2 —
1274	Schizopetalum Walkeri , Walker's Spaltblatt, sehr wohlriechend . . .		3 —
1275	Schortia californica, californische Schortie . . .		1 6
1276	Seyphantus elegans , schöne Becherblume, eine der reichblühendsten Schlingpflanzen . . .		3 —
1277	Sedum coeruleum , blaues Sedum vom Altaigebirge . . .		2 6
1278	Senecio elegans fl. pl. albo, weißgefülltes Kreuzkraut . . .		1 6
1279	" " " atrocinereo , dunkelgrünes . . .		2 —
1280	" " " atropurpureo , schwarzrothes . . .		1 6
1281	" " " carneo , fleischfarbiges . . .		1 6
1282	" " " lilacino , lilafarbiges . . .		1 6
1283	" " " purpureo , purpurrothes . . .		1 6
1284	" " " rubro , rothes . . .		1 6
1285	Silene Armeria . . .		1 —
1286	" " fl. albo, weißblühende . . .		1 —
1287	" " fl. carneo, fleischfarbene . . .		1 3
1288	" integripetala alba , ungetheilteblättrige . . .		1 3
1289	" ornata , geschmückte rothblühende . . .		3 —
1290	" " fl. albo, " weißblühende . . .		2 —
1291	" pendula , hängende Silene . . .	à Loth 3	1 —
1292	" " alba , weißblühende, neu und schön . . .		3 —
1293	" picta , bemalte . . .		1 —
1294	" sericea , seidenartige . . .		1 6
1295	" striata , gestreifte, neu . . .		2 6
1296	" umbellata , doldenblüthige . . .		1 6
1297	" vespertina , abendliche . . .		1 —
1298	Solanum lycopersicum, hochrother Piesepfel . . .		1 —
1298a	" " gelber . . .		1 —
1299	" " himfförmiger . . .		1 6
1300	" " firschenförmiger . . .		1 6
1301	" Melongena fr. albo , weiße Eierfrucht . . .		1 6
1302	" " " oblonga , längliche . . .		2 —
1303	" " " violacea , violette . . .		1 6
1304	" " " striata , gestreifte . . .		2 —
1305	" von Guadeloupe . . .		2 6
1306	" citrullifolium , Kürbisblättriger, sehr schön im Habitus und Blumen . . .		3 —
1307	Sorghum medium, mittelgroße Hirse . . .		1 —
1308	" nigrum, schwarze . . .		1 3
1309	Sphaenogyne anthemoides , famillenblättr. Sphän. . .		1 6
1310	" microcephala , kleinköpfige . . .		2 —
1311	" speciosa , prächtige . . .		2 —
1312	Spilanthus oleraceus, Füsarenknosp . . .		1 —
1313	Statice sinuata, bucktige Stranbnelle, schön . . .		3 —
1314	Stevia purpurea, purpurrothe Stevie . . .		1 6
1315	" " fl. albo, weiße . . .		1 6
1316	" " " roseo , rosenrothe . . .		1 6
1317	Sycios angulata, edige Haargurke zur schnellen Bekleidung von Säuben à Loth 5		1 —
1318	Tagetes erecta fl. pl. aurantiaco, orange Sammelblume . . .		1 3
1319	" " " sulphureo , schwefelgelbe . . .		1 3
1320	" " nana fl. pl. , niedrige gefüllte . . .		1 6
1321	" " fistulosa , röhrlige, in 2 Farben . . .	à	1 6
1322	" " plenissima , gefüllteste . . .		2 —
1323	" lucida , glänzende, wohlriechend . . .		1 6
1324	" patula fl. pl. , ausgebreitete . . .		1 —
1325	" " fistulosa nana pl. , gefüllte röhrlige . . .		1 6
1326	" " fl. striato , gestreifte . . .		1 6
1327	" " " pl. , gestreifte ganz ausgezeichnet . . .		2 —
1328	" pulchra fl. pl. , schöne . . .		1 6
1329	" punctata , punktirte . . .		1 —
1330	" ranunculoides , ranunkelblüthige . . .		1 6
1331	" signata , gezeichnete . . .		1 6
1332	Thunbergia alata, geflügelte Thunbergie . . .		2 —
1333	" " alba , weiße . . .		2 —
1334	" " intus alba , mit weißen Auge . . .		2 6
1335	" aurantiaca , goldgelbe . . .		2 —
1336	" " intus alba , mit weißen Auge . . .		2 6
1337	" Backerii , Bader's . . .		2 6
1338	Thunbergia tagetiflora , sammelblumenblüthige . . .		3 —
1339	Tolpis barbata, härtiges Christusauge . . .		1 3
1340	Trifolium elegans, zierliches Dreiblatt . . .		1 —

No.		à Price	gr. S.
1341	Tournefortia heliotropioides, sonnenwend. Tournefortie . . .		2 —
1342	Trachelium coeruleum, blaues Halskraut . . .		1 6
1342a	" " fl. albo , weißes . . .		3 —
1343	Trachymene coerulea , blaue Tr., prachtvoll . . .		2 —
1344	Tropaeolum majus, große ind. Kresse à Loth 1		6 —
1345	" " coccineum , scharlachrothe " 3 " 1 6		
1346	" " β bruneum , schwarzbraune " 3 " 1 —		
1347	" " Schillingii, Schilling's . . .		2 —
1348	" " in 10 verschiedenen Zeichnungen gem. . .		2 —
1349	" minus coccineum , kleine scharlachrothe, schön . . .	4 Korn	5 —
1350	" Moritzianum , Moritz's . . .		5 —
1351	" " ornatum , geschmückte, schön 2 R. 12 —		
1352	" peregrinum (aduncum), fremde . . .		2 —
1353	" trimaculatum, dreifleckige . . .		1 6
1354	Valeriana congesta, gedrängtblumige . . .		1 6
1355	Valerianella pumila, niedrige . . .		1 6
1356	Venidium calenduloides , ringelblumenartiges . . .		2 —
1357	Verbena Aubletia, Aublet'sches Eisenkraut . . .		1 6
1358	" erinoides, alpenbalsamähnliches . . .		1 9
1359	" geraniifolia, storchschnabelblättriges . . .		3 —
1360	" pulcherrima , schönste . . .		1 6
1361	" venosa , aderiges, sehr schön . . .		1 6
1362	Prachtvolle Verbenen von 50 der besten belgischen und französischen Sorten gesammelt . . .		8 —
1363	Vicia faba atropurpurea, dunkelrothe Bohne . . .		1 —
1364	Viola tricolor maxima , größtblüh. Veilchen in 50 bis 100 Nuancen mit 1 u. 2" großen Blumen . . .		3 —
1365	" " engl. Pensées , sehr große, nur von ausgezechn. Nummer-Blumen gesamm., 400 R. 8 gr. 200 R. 5 gr. 100 R. . .		3 —
1366	" " engl. Pensées , braunrothe in viel. Farb. . .		4 —
1367	" " " " neue bronzenfarbige " " . . .		5 —
1368	Viscaria coeli rosa, Himmelerbschen . . .		1 —
1369	" oculata , Augen-Rade, sehr schön . . .		1 6
1370	" " fl. albo , weißblühende, neu . . .		2 —
1371	" " fl. lilacina . . .		1 6
1372	Xeranthemum annuum , weißgefüllte Papierblume . . .		1 6
1373	" " rothgefüllte . . .		1 6
1374	Zea Caragua, höchster Mais . . .		1 6
1375	" rubra , rother . . .		1 —
1376	" gigantea , Riesen- . . .		1 6
1377	" blauer , rother, weißer u. bunter Papageien-Mais à . . .		1 —
1378	" mexicana , kleiner Silbermais, sehr schön . . .		3 —
1379	Zinnia ambigua, zweifelhafte Zinnie . . .		1 —
1380	" aurea , goldfarbige . . .		1 —
1381	" elegans , schöne, in 24 Prachtfort. gem. à Loth . . .		6 —
1382	" " flore albo , reinweiße . . .		2 —
1383	" " aureo , goldgelbe . . .		2 —
1384	" " coccineo , rein scharlachrothe . . .		1 6
1385	" " purpureo , purpurrothe . . .		1 6
1386	" " roseo , rosenrothe . . .		1 6
1387	" " sulphureo , rein schwefelgelbe . . .		2 —
1388	" multiflora , vielblumige gelbe und rothe, jede . . .		1 —
1389	" tenuifolia , schmalblättrige . . .		1 —
1390	" verticillata , wirtelblättrige . . .		1 6

2. Perennirende Blumen-Samen.

(Die mit * bezeichneten Species blühen, wenn sie zeitig ausgefäet und verpflanzt werden, sofort im ersten Jahre.)

1391	Acanthus mollis, weiche Acanthus	3 —
1392	" spinosus, dornige	3 —
1393	Aconitum cammarum, Sturmhut	1 6
1394	" Hallerii, Haller's	1 6
1395	" japonicum, japanischer	2 6
1396	" lycoctonum, gelber	1 —
1397	" medium, mittlerer	1 —
1398	" neomontanum, bergiger	1 6
1399	" Stoerkianum, Störke's	1 6
1400	" strictum, steifer	1 —
1401	" tragactonum	1 6
1402	" tauricum, taurischer	1 —
1403	" uncinatum, hakenförmiger	1 —
1404	" variegatum, bunter	1 —
1405	" volubile, windender	1 —
1406	" Wildenowianum, Wildenow's	1 6
1407	Achillea Ageratum, Schafgarbe	1 —
1408	" Eupatorium	1 6
1409	Actea brachipetala, rothfrüchtiges Christophkraut	1 6
1410	" rubra, rothes	2 —
1411	" spicata, ährenblüthiges	1 6
1412	Adlumia cirrhosa, rankende Adlumie	1 6
1413	Adenophora communis, gemeines Keulenglöckchen	1 —
1414	" denticulata, gezähntes	2 —
1415	" Gmelini, Gmelin's	1 3
1416	" Lamarkii, Lamark's	1 6
1417	" latifolia, breitblättriges	1 —
1418	" lilifolia, lilienblättriges	1 6
1419	" marsupiflora	1 6
1420	" pereskiaefolia, pereskienblättriges	1 —
1421	" sarmatica, sarmatisches	1 6
1422	" suaveolens, duftendes	2 —
1423	" verticillata, wirtelblüthiges	1 6
1424	" stylosa, langgriffeliges	1 6
1425	Adonis vernalis, Frühlings-Adonis	2 —
1426	Agrostemma coronaria, gekrönte Rade	1 —
1427	" " fl. albo, weißblühende	1 —
1428	" " bicolor, zweifarbiges	1 —
1429	" flos Jovis, Jupitersblume	1 —
1430	Allium angulosum, ediger Lauch	1 —
1431	" azureum, azurblauer	3 —
1432	" fragrans, duftender	2 —
1433	" Molly, gelber	1 3
1434	" Victoriale, Altermannsharnisch	2 —
1435	" violaceum, violetter	2 —
1436	Allionia nictaginea, nächtliche	1 6
1437	Alstroemeria chilensis, chilitische Alstroemerie in v. Farb.	4 —
1438	" nemorosa, schattenliebende	4 —
1439	Althaea rosea fl. pl. div., gefüllte Wintermalven in vielen schönen Sorten à Loth 4 gr.	1 —
1440	" " fl. pl. luteo, reinfestes Gelb	2 6
1441	" " " roseo, reinfestes Rosa	2 6
1442	" " " nigro, dunkelschwarzbraun	2 6
	(vorstehende drei Sorten sind ganz beständig.)	
1443	" rosea chinensis fl. pl., chines. Sommer- in 12 Varietäten	3 —

No.		à Price	gr.
1444	Alyssum edentulum, Steinfräut . . .		1 6
1445	" Wierzbickii, gelbblühend . . .		2 —
1446	Amobium alatum, geflügelte Amobie, schön . . .		1 6
1447	Amsonia angustifolia, schmalblättrige Amsonie . . .		1 —
1448	" salicifolia, weidenblättrige . . .		2 —
1449	Anchusa capensis, kapische Ochsenzunge . . .		1 6
1450	" italica, italienische . . .		1 6
1451	" officinalis, gebräuchliche . . .		1 —
1452	" " incarnata, rothe . . .		1 6
1453	" stylosa, langgriffelige . . .		1 3
1454	Anemone canadensis, kanadische Anemone . . .		2 —
1455	" coronaria, chinesische immerblühende . . .		3 —
1456	" Hudsoniana, Hudson's . . .		1 6
1457	" multifida, vielspaltig . . .		1 6
1458	" stellata, sternförmige . . .		1 6
1459	" sylvestris, Wald- . . .		1 —
1460	" vitifolia, weidenblättrige . . .		1 6
1461	Angelica Archangelica, von Archangel . . .		1 6
1462	Anthericum Liliago, Zaunblume . . .		2 —
1463	" Liliastrum, lilienartige . . .		2 —
1464	Antirrhinum majus, großes Löwenmaul, viele Sort. . .	à Loth	3 —
1465	" " bicolor, zweifarbiges, in versch. Farb. . .		1 6
1466	" " striatum, neueste bunte gestreifte und gefleckte Sorten, deren Anzahl sehr lohnt . . .		2 —
1467	" " nanum, Zwerg-, schön . . .		3 —
1468	" " venosum, gead. in versch. Farb. . .		1 6
1469	" Youngii, Young's . . .		1 6
1470	Antholiza aethyopia . . .		3 —
Aquilegia, Adelfei.			
1471	Arctica . . .	4 gr.	1479 a grandiflora . . . 3 —
1472	alpina . . .	2 "	1480 pyrenaica . . . 2 6
1473	canadensis . . .	2 "	1481 Skinneri . . . 2 6
1474	" elatior . . .	2 1/2 "	1482 sibirica . . . 2 —
1475	fragrans . . .	2 "	1483 stellata div. . . 2 —
1476	formosa fl. pl. . .	2 "	1484 vulgaris fl. pl. . . 1 —
1477	Gebleri . . .	1 1/2 "	1485 " albiflora . . . 1 6
1478	glandulosa . . .	2 "	1486 Wittmanniana . . . 2 —
1479	leptoceras . . .	3 "	
1487	Arabis caucasica, kaukasisches Gänsefräut . . .		1 6
1488	Aralia racemosa, traubige . . .		3 —
1489	Armeria formosa, schöne Grasnelke . . .		2 6
1490	" Besseri, Besser's . . .		2 —
1491	Asclepias incarnata, incarnatrothe Seidenpflanze . . .		2 —
1492	Asphodelus albus, weiße Asphodillilie . . .		2 —
1493	" luteus, gelbe . . .		2 —
1494	" microcarpus, kleinfrücht., f. schön, neu . . .		3 —
1495	" tauricus, taurische . . .		1 6
1496	Aster alpinus, Alpen-Sternblume . . .		2 —
1497	Astragalus alopecuroides, großer Traganth . . .		2 —
1498	" galegiformis, geistrautenförmiger . . .		1 —
1499	Astrantia helleborifolia, nieswurzelblättrige Astrantie . . .		1 6
1500	" major, große Astrantie . . .		1 —
1501	" maxima, größte . . .		1 —
1501 a	Atropa Mandragora, Mraun . . .		2 —
1502	Aurinia corymbosa, doltenblüthige Aurinie . . .		1 6
1503	Baptisia australis, neuholländische Baptisie . . .		2 —
1504	" minor, kleine . . .		2 —
1505	" versicolor, verschiedenfarbige . . .		2 —
1506	" virginiana, virginische . . .		2 —
1507	Bellis perennis, ausdauerndes Taubentuschon in 30 Sorten gemischt, woraus die größten und schönsten Sorten gewonnen werden . . .		3 —
1508	Betonica grandiflora, großblumige Betonica . . .		1 6
1509	" hirta, rauhe . . .		1 —
1510	" incana, weißgraue . . .		1 3
1511	" stricta, fleise . . .		1 —
1512	" " flora albo, weißblühende . . .		1 6
1513	Brunella alba, weiße Brunelle . . .		1 —
1514	" grandiflora, großblumige Brunelle . . .		1 —
1515	" optima, schöne . . .		2 —
1516	Bryonia alba, weiße Gichttrübe . . .		1 —
1517	Bulbinia semibarbata, halbblättrige Bulbinie . . .		1 —
1518	Bupththalmum cordifolium, herzblättriges . . .		1 6
1519	" salicifolium, weidenblättriges . . .		1 6
Campanula, Glockenblume.			
1520	americana . . .	1 gr.	1536 a nobilis . . . 2 —
1521	betonicaefolia . . .	1 "	1537 " fl. albo . . . 3 —
1522	carpathica . . .	1 1/2 "	1537 a obliquifolia . . . 1 —
1523	" fl. albo . . .	2 "	1538 persicifolia . . . 1 —
1524	eximia, ausgezeich. . .	1 1/2 "	1539 " fl. albo . . . 2 —
1525	fragilis hirsuta . . .	3 "	1540 " maxima . . . 2 —
1526	glomerata . . .	1 "	1541 pyramidalis . . . 2 —
1527	grandis, neu . . .	1 1/2 "	1542 " fl. albo . . . 2 —
1528	gummifera . . .	1 1/4 "	1543 speciosa . . . 1 6
1529	lanuginosa . . .	2 "	1544 thyrsoides . . . 2 —
1530	larinifolia . . .	1 1/2 "	1545 tomentosa . . . 1 6
1531	latifolia . . .	1 "	1546 Trachelium fl. pl. . . 2 —
1532	limbata . . .	1 1/2 "	1547 " fl. albo . . . 2 —
1533	macrantha . . .	1 1/2 "	1548 liliaeiflora fl. albo . . . 2 —
1534	" eriocarpa . . .	1 1/2 "	1549 rotundifolia . . . 2 —
1535	Medium fl. pl. . .	2 "	1550 " fl. albo . . . 2 —
1536	" fl. albo pl. 2 1/2 "		1551 Vidalii, selten . . . 6 —
1552	Carduus atriplicifolius, meldenblättrige . . .		1 —
1553	Catananche coerulea, blaue Naffelblume . . .		1 6
1554	" " bicolor, zweifarbige . . .		2 —
1555	Centranthus ruher, rothe Sperrblume . . .		1 6
1556	" " fl. albo, weiße . . .		1 6
1557	" " fl. coccineo, scharlachrothe . . .		1 6
1558	Centaurea macrocephala, große Glockenblume . . .		1 6
1559	Cephalaria tartarica, tartarische . . .		1 6
1560	Cerinthe alpina, Alpen-Wachblume . . .		1 6
1561	Chelidonium fimbriatum, gefranztes Schöllkraut . . .		1 6
1562	Chelone albiflora, weißblühende Chelone . . .		3 —
1563	" campanulata, glockenförmige . . .		2 —
1564	" mexicana, merikanische . . .		3 —
1565	" nemorosa, schattenliebende Schilblume . . .		2 —
1566	" obliqua, schiefe . . .		2 —
1567	Cheiranthus mutabilis, veränderlicher Laß . . .		2 —
1568	Chrysurus aureus, Grasart . . .		1 6
1569	Cimicifuge foedita, stinkende . . .		1 6
1570	Cineraria macrophylla, großbl. Afsentpflanze . . .		2 —
1571	Cirsium pulcherrimum, schönes . . .		1 6
1572	" " angustifolium, schmalblättriges . . .		2 —
1573	Clematis corymbosa, doltentraubiae Walbrebe . . .		2 —

No.	à Price	gr. S.
1574	Clematis erecta var. glauca, aus Japan	4 —
1575	" flammula	1 —
1576	" lasiantha, schöne	1 6
1577	" lathyriifolia, wickenblättrige	2 —
1578	" odorata, wohlriechende	1 6
1579	Codonopsis lurida	2 —
1580	Convulvulus althaeoides, malvenähnliche Winde, prächtig	5 —
1581	Coreopsis Atkinsonii, Atkinson's Schöngesicht	1 —
1582	" tripteris	2 —
1583	Corydalis aurea, gelbgelber Erbsenrauch	1 6
1584	Critmum maritimum, schöne Blattspitze	2 —
1585	Crocus iridiflorus, schwertelblättriger Safran	5 —
1586	Cynanchum fuscatum, braunrother Hundswürger	1 —
1587	Cynoglossum furcatum, gabelförmige Hundszunge	2 —
1588	" glochidiatum, widerhakenförmig	1 6
1589	" longiflorum, langblütige	1 6
Delphinium, Rittersporn.		
1590	bicolor 2 gr.	1596 perenne, à Loth 6 —
1591	cardiopedalum 3 "	1597 Prunqueti, neu und schön 4 —
1592	elatum 2 "	1598 tricornis 1 6
1593	elegans 2 "	1599 triste 2 —
1594	intermedium 1 1/2 "	
1595	ochroleucum 2 "	
1600	Delphinium chinense in allen Farb. gem. à Lth 10 gr.	1 6
1601	Dianthus barbatus fl. div., Barben, viele Farben, à Loth 3 —	
1602	" barbatus fl. pl., gef., extra 400 R.	5 —
1603	" caesius, hechtblau	1 —
1604	" Caryoph. fl. pl., extra Doppelfarben 100 R.	12 —
1605	" zweite Sorte gef. Doppelfarben 100 "	8 —
1606	" gefüllte Randnelken 400 "	6 —
1607	" frühe gefüllte Zwerg 400 "	6 —
1608	" Caryoph., remontirende oder immerblühende 100 "	8 —
1609	" " hybridus fl. pl., sehr schön 100 "	6 —
1610	" caucasicus, kaukasische	2 —
1611	" giganteus, Niesen =	2 —
1611a	" glomeratus, knäuelblütige	2 6
1612	" guttatus, betropfte	1 6
1613	" " fl. albo, weiße	1 6
1614	" micranthus, kleinblumige	1 6
1614a	" pulchellus, schöne	2 6
1615	" superbus, stolze	1 6
1616	" " grandiflorus, großblumige	2 —
1617	Dictamnus fraxinella fl. albo, weißer Diantam	2 —
1618	" " fl. rubro, rother	1 —
Digitalis, Fingerhut.		
1619	aurea 1 gr.	1626 micrantha 1 —
1620	Buxbaumii 1 1/2 "	1627 ochroleuca 1 —
1621	ferruginea 1 1/2 "	1628 purpurea 1 —
1622	gigantea 1 1/2 "	1629 " fl. albo 1 —
1623	grandiflora 1 "	1630 " fl. roseo 1 6
1624	hybrida 2 "	1631 tomentosa, sehr schön 2 —
1625	lanata 1 "	
1632	Diplostegium umbellatum, doldenträgende	2 —
1633	Dodecatheon Meadia, Götterblume in 6 Sorten gemischt 5 —	
1634	Dracocephalum althaiense, Drachenkopf	2 —
1635	" arguense 1 6	
1636	" austriacum, österreichischer	1 6
1637	" botryoides, traubiger	1 6
1638	" canescens, weißlicher	1 —
1639	" " grandiflorum, großblüh., f. schön	5 —
1640	" " mexicanum 1 6	
1641	" " nepetaefolium 2 —	
1642	" " peregrinum, fremder 1 6	
1643	" " Ruyschianum, schwedischer 1 6	
1644	" " sibiricum, sibirischer 1 6	
1645	" " virginianum, virginischer 1 6	
1646	Echinops Ritro, Kugelsdistel 1 6	
1647	Epilobium Dodonei, Weidenrösch 2 6	
1648	" angustifolium fl. albo, weißblühender 2 —	
1649	Erigeron chinensis, chinesisches Berufkraut 1 6	
1650	" elongatum, verlängertes 1 —	
1651	" glabellum, glattes 1 —	
1652	Eryngium alpinum, Alpen-Rannstreu 1 —	
1653	" giganteum, Niesen = 1 6	
1654	" planum, flachblättrige 1 6	
1655	Eupatorium ageratoides, Dosten 2 —	
1656	" aromaticum, aromatischer 2 6	
1657	Ferrula communis, schöne Blattspitze 4 —	
1658	Fritillaria imperialis, Kaiserkrone 1 —	
1659	" Meleagris, Kibitze 2 —	
1660	" racemosa (pyrenaica), traubige 2 —	
1661	Gaillardia aristata, farnartige Gaillardie 1 6	
1662	" bicolor, zweifarbig 2 —	
1662a	" lyrata, leierförmige 1 6	
1663	Galega biloba, zweilappige Geißraute 1 6	
1664	" " fl. albo, weiße Abart 1 6	
1665	" " officinalis, weiße und blaue 1 6	
1666	" " orientalis, morgenländische 1 6	
Gentiana, Enzian.		
1667	acaulis 2 gr.	1669 lutea 2 —
1667a	cruciata 2 "	1670 macrophylla 3 —
1668	hybrida 2 1/2 "	1671 pneumonanthe maj. 3 —
1672	Geranium bohemicum, böhmischer Storchschnabel 1 6	
1673	" ibericum, iberischer 1 6	
1674	" lasidum, glänzender 1 6	
1675	" phaeum, brauner 2 —	
1676	" pratense, Wiesen 1 —	
1677	" sanguineum, blutrother 1 6	
1678	" sylvaticum, Wald 1 —	
1679	Genm atrosanguineum, dunkelrothe Nelkenwurz 2 —	
1680	" chiloense, chilische 2 —	
1681	" coccineum, scharlachrothe 2 —	
1682	" " superbum, prächtige scharlachrothe, neue 3 —	
1683	" " fulgens, leuchtende 2 —	
1684	" " grandiflorum, großblumige 2 —	
1685	" macrophyllum, großblütige 1 6	
1686	" rivale, an Flüssen 1 —	
1687	Gladiolus floribundus, vielblumiger Schwertel 2 —	
1688	" Gandavensis, in den schönsten Varietäten 3 —	
1689	Glaucium fulvum, braungelber Hornmohn 1 —	
1690	" luteum, gelber 1 —	

No.	à Price	gr. S.
1691	Glaucium phoeniceum, dunkelrother	1 6
1692	" violaceum, violetter	1 6
1693	Globularia alpinum, schöne Kugelblume	2 —
1694	Glossocoma clematidea, waldbrennarartige	2 —
1695	Gypsophylla paniculata, rispenblütiges Gyps- kraut, eignet sich besonders gut zu Bouquets	2 6
1696	Hedysarum coronarium, Kronen-Hahnenkopf	1 —
1697	" " fl. albo, weißer	1 —
1698	" elongatum, verlängerter	1 6
1699	" tauricum, taurischer	1 6
1700	Helenium autumnale, Herbst-Helenium	1 6
1701	" mexicanum, mexicanische	1 6
1702	Helianthemum mutabile, veränderliches Giftenröschen	1 3
1703	Helianthus atrorubens, dunkelrothe Sonnenwende	2 —
1704	Helleborus foetidus, stinkender Nießwurz	1 —
1705	" hyemalis, Winterblume	2 —
1706	Hellonias bullata, hochblütige	4 —
1707	Hemerocallis coerulea, blaue Taglilie	1 —
1708	" " flava, blaßgelbe	1 6
1709	" " marginata, geränderte	2 —
1710	Heracleum giganteum, Niesen-, Blattspitze	2 —
1711	" " Wilhelmsi, Wilhelm's =, "	2 —
1712	" " pyrenaicum	2 —
1713	" " sibiricum, sibirischer	2 —
1714	Hesperis matronalis, Mutterviole	1 —
1715	" " nivea, schneeweiße	1 6
1716	" " tristis, wahre Nachtviole	1 6
1717	Hieracium aurantiacum, goldfarbiges Habichtskraut	1 —
1718	" " inapertum	1 3
1719	" " pulmonaroides, lungenkrautartiges	1 6
1720	" " speciosum, prächtiges	1 6
1721	Hyacinthus amethystinus, Amethyst-Hyacinthe	2 —
1722	" " ciliatus, gefranste	2 —
1723	" " campanulatus, glockenförmige	2 6
1724	" " romanus, römische	2 6
1725	Hyoscyamus aureus, gelbliches Bilsenfraut	1 6
1726	Hypericum androsaemum, Johannisfraut	1 6
1727	" " Ascyron	1 3
1728	" " elegans, zierliches	1 6
1729	" " pyramidalum, pyramidalisches	1 6
1730	Iberis sempervirens, immergrüne Schleifenblume	2 —
1731	" " Tenoriana, Tenor's, zur niedrigen Einfassung	2 —
1732	Inula frondosa	1 6
1733	" " Helenium	1 3
Iris, Schwertlilie.		
1734	anglica div. 2 gr.	1738 notha 1 6
1735	graminea 1 "	1739 sibirica 1 —
1736	Güldenstädtii 1 1/2 "	1740 stenogyne 1 3
1737	haematophylla 1 1/2 "	
1741	Isatis persica, persischer Waid	1 6
1742	Kitabelia vitifolia, weinblütige	1 —
1743	Lactuca perennis, ausdauernder Lattich	1 6
1744	Lathyrus heterophyllus, verschiedenblütige Platterbse	1 —
1745	" " latifolius, breitblütige à Loth 3 gr.	1 —
1746	" " " fl. albo, weißblühende	2 6
1747	" " " punctata, punktirte	2 —
1747a	" " purpureus, purpurrothe	3 —
1748	" " rotundifolius, rundblütige	2 —
1749	" " sanguineus, blutrothe	1 6
1750	" " sylvestris, Wald	1 —
1751	Lagurus ovatus, schönes Schmutzgras	2 —
1752	Leucocymum aestivum, Sommer-Schneeglöckchen	2 —
1753	Liatris elegans, schöne Liatris	1 6
1754	" " macrostachya, großblumige	1 6
1755	" " pumila, niedrige	2 —
1756	" " spicata, ährenblütige	1 6
1757	Ligusticum laeviticum	1 6
1758	Ligularia macrophylla, großblütige	1 6
1759	Lilium laucaefolium, lanzettblütige weiße	4 —
1760	" " " rubrum, " rothe	5 —
1761	" " Martagon, Lärchenbunde	1 —
1762	Linaria cymbalaria, Mauer-Leinfraut, Ampelpflanze	1 6
1763	" " genistoides, ginsterblättriges	1 6
1764	Linum austriacum, österreichischer Lein	1 —
1765	" " perenne, ausdauernder	1 —
1766	Lobelia fulgens, Cardinaleblume	3 —
1767	" " grandifl., Limburgensis, großblumige	2 6
1768	" " hybrida speciosa, diverse Farben	2 6
1769	" " syphilitica, blaue	1 6
1770	" " Wilmorina, Wilmorin's	2 6
1771	Lunaria biennis, zweijährige Mondviole	1 3
Lupinus, Lupine, Wolfsbohne.		
1772	bicolor 1 1/2 gr.	1779 monogynia 2 —
1773	grandifolius 1 1/2 "	1780 polyphyllus 1 6
1774	flexuosus 1 1/2 "	1781 " fl. albo 2 —
1775	leptophyllus 2 "	1782 sericeus 1 6
1776	macrophyllus 1 1/2 "	1783 speciosus 2 —
1777	Milleri 1 1/2 "	1784 Squibbsii 1 6
1778	" speciosus 1 1/2 "	1785 tristis 2 —
1786	Lychnis alpina, Alpen-Lychnis	1 6
1787	" " chalcidonica fl. albo, weiße	1 3
1788	" " " fleischfarbene und rothe, jede	1 —
1789	" " fulgens, glänzende, sehr schön	2 6
1790	" " mutabilis, veränderliche	1 6
1791	" " viscaria splendens, leuchtende	2 —
1792	Lythrum salicaria roseum superbum	1 6
1793	" " tomentosum, filziges	1 6
1794	Malva alcea, gebräuchliche Malve	1 3
1795	" " Morenii, Morenische	1 —
1796	" " moschata, Bisam =	1 6
1797	" " " fl. albo, weißblühende	1 —
1798	Matricaria capensis fl. pl., kapische gef. Mutterkraut	1 6
1799	" " Parthenium fl. pl., gefülltes Hopfen	1 —
1800	Melica ciliata, gewimperte	2 —
1801	Mimulus cardinalis, Cardinals-Gaulther	1 6
1802	" " " atrovirens, dunkelvioletter	2 —
1803	" " " guttatus, betropfter	1 6
1804	" " " superbus, rosenrother	2 —
1805	" " " Model	2 —
1806	" " moschatus, Moschus =	2 6
1807	" " latericeus, ziegelrother	1 6
1808	" " ringens, Rachen =	1 3
1809	" " alle Sorten und Farben gemischt	2 —
1809a	Meconopsis cambrica	6 —
1809b	Morina elegans, schöne Morine	5 —
1810	" " longiflora, langblütige	4 —

No.	à Price	gr. S.
1811	Monarda didyma, zweifelhige	2 —
1812	Myosotis alpestris, Alpen-Vergißmeinnicht	1 6
1813	" " fl. albo	2 —
1814	Nepeta grandiflora, großblumige	2 —
1815	Oenothera fruticosa, strauchartige Nachtkerze	1 6
1816	" " glauca, graue	1 6
1817	" " grandiflorum, großblumige	2 6
1818	" " major, große	1 6
1819	" " pumila, niedrige	1 —
1820	" " taraxacifolia, Löwenzahnblättrige	1 3
1821	Ononis rotundifolia, rundblättrige Haubehel	1 6
1822	Orobis lathyroides, wickenartige Walderbse	1 6
1823	Papaver bracteatum, beblätterter Mohn	1 6
1824	" " " atrosanguineum, dunkelblutrother	2 —
1825	" " croceum, safrangelber	1 6
1826	" " floribundum, vielblumiger	1 6
1827	" " " hispidum, steifhaariger	1 6
1828	" " nudicaule, nachtfenglicher	2 —
1829	" " orientale, morgenländischer	1 —
1830	" " ramosissimus, ästiger	1 6
Pentstemon, Bartfaden.		
1831	Bradbouri 3 gr.	1840 latifolium 2 —
1832	campanulatus 1 1/2 "	1841 Morissonii 3 —
1832a	" atropurpurea 2 "	1842 Murrayanus 5 —
1832b	" kermesinus 2 "	1843 ovatus 2 —
1833	Colvilli 2 "	1844 perfoliatus (connat.) 2 6
1834	cordifolius, neu 5 "	1845 procerum 1 6
1835	Digitalis 1 1/2 "	1846 pubescens 1 6
1836	gentianoides 1 1/2 "	1847 pulchellum roseum 3 —
1837	" coccineum 3 "	1848 roseum 2 —
1838	glaucum 2 "	1849 Wrighti, neu 6 —
1839	gracilis 1 6	
1850	Phlomis alpinus, Alpen-Blindblume	2 —
1851	" " nepetaefolium, fagenmünzähnliche	1 6
1852	" " Richardsons, Richardsons	2 —
1853	" " Russelians, Russel's	1 6
1854	" " tuberosus, knollige	1 6
1855	Phytolacca decandra, Kermesbeere	1 6
1856	" " dioica, zweihäufige	1 6
1857	" " esculenta, genießbare	1 6
1858	Phlox div. spec., die neuesten und prachtvollsten Sorten gemischt 5 —	
1859	Polemonium coeruleum, blaues Speerkraut	1 —
1860	" " " fl. albo, weißes	1 —
1861	" " dissectum	1 6
1862	" " lacteum, milchweißes	1 6
1863	" " mejanum, mexicanisches	1 —
1864	" " pulchellum, niedliches	1 3
1865	" " reptans, kriechendes	1 —
Potentilla, Fingerkraut.		
1866	astracantha 2 gr.	1878 leucochroa 1 —
1867	atrosanguinea 2 "	1879 Mac-Nabiana 3 —
1868	colorata coccinea 2 "	1880 macrantha 1 6
1869	chrysantha 1 "	1881 Missourensis 1 —
1870	Cravenii 3 "	1882 nepalense 2 6
1871	crocea 1 1/2 "	1883 Oliveriana 2 6
1872	ferruginea 1 "	1884 pulcherrima 1 —
1873	formosa 1 1/2 "	1885 rupestris 1 6
1874	Fintelmanni 2 1/4 "	1886 splendens 1 6
1875	Gesneriana 2 1/2 "	1887 taurica 1 6
1876	gracilis 2 "	1888 Thomasi 1 —
1877	insignis 2 "	
1889	Primula acaulis, stengellose Primel	3 —
1890	" " Auricula, Quiser Aurikel in vielen Farben von Nummernblumen 5 —	
1891	" " cortusoides, schöne Primel	2 —
1892	" " scotia, schottische	2 3
1893	" " veris elatior, engl. Primeln in vielen Farb.	4 —
1894	Psoralea strobilina	1 6
1895	Pulsatilla sibirica, sibirische Kückenschelle	2 —
1896	Ranunculus asiaticus, Gart.-Ranunkel in viel. Sort.	4 —
1897	" " illyricus, illyrische Ranunkel	2 —
1898	Rheum Emodi, wahrer Rhabarber	1 6
1899	" " hybridum	2 6
1900	" " leucocirrhon	1 6
1901	" " macropterum, großheiliger	2 —
1902	" " undulatum, wellenförmiger	2 —
1903	Rudbeckia bicolor, zweifarbiges Rudbeckie	2 6
1904	" " speciosa, prächtige	2 6
1905	" " triloba, dreilappige	1 6
1906	Salvia alba, weißer Salbei	2 —
1907	" " bracteata, beblätterter	1 6
1908	" " campestris, Feld =	1 —
1909	" " " fl. albo, weißblühender	1 6
1910	" " glutinosa, klebriger	1 —
1911	" " ceratophylla, hirschgeweißblättriger	3 —
1912	" " Kochiana, Kochs	1 6
1913	" " lutea, gelber	1 —
1914	" " rubra, rothe	2 —
1915	" " sclarea, Mustardeller	1 —
1916	" " verticillata, wirtelblütiger	1 6
1917	Sanguinaria grandiflora, großblühendes Blutkraut	2 6
1918	Saponaria ocymoides var., schönste Saponarie zu Einfassungen allerliebste 3 —	
1919	Saxifraga orientalis, morgenländischer Steinbrech	1 6
1920	" " div. Sorten gemischt	1 6

No.	à Preise 1939	à Preise 1940
1939 Silene ornata, geschmückte dunkelrothe	3 —	2 —
1940 " " fl. albo, weiße	2 —	2 —
1941 " regia, königliche, prächtig scharlach, eine der schönsten ältern Stauden	6 —	6 —
1942 " Schaffta, rosenrothe	2 6	2 6
1943 Sisyrinchium anceps, zweifelhafteiger Schweinsrüssel	1 6	1 6
1944 Sonchus alpinus, Alpen-Gänseblüthe	2 —	2 —
1945 " floribundus, vielblumige	3 —	3 —
1946 " Plumieri, Plumiers	2 6	2 6
1947 Spiraea Aruncus, Geisbart-Spiersäule	2 —	2 —
1947a " Humboldt, Humboldt's	3 —	3 —
1948 " Kamschatka, von Kamschatka	1 6	1 6
1948a " digitata, fingerblättrige	1 6	1 6
1949 " lobata, gelappte	2 6	2 6
1950 Stachys coccinea, scharlachrother, sehr schön	2 —	2 —
1951 " densiflora, dichtblühender	1 6	1 6
1952 " grandiflora, großblumiger	1 6	1 6
1953 " speciosa, prächtiger	1 6	1 6
1954 " purpurea, dunkelrother	1 6	1 6

Statice, Strandnelke.

1955 bellidifolia	2 1/2	1962 gracilis, zierlich	2 —
1956 Bessieriana	3 —	1963 latifolia	2 —
1957 elata	3 —	1964 Limonium	2 —
1958 Erinus	2 —	1965 mucronata	5 —
1959 eximia	4 —	1966 rubra	5 —
1960 Fortunei, gelb und weiß	5 —	1967 scoparia	2 —
1961 Gmelini	1 1/2	1968 tatarica	2 —
1970 Stenactis speciosa, prächtige Stenactis	1 6	1969 vulgaris (Armeria)	2 —
1971 Stipa capillata, Haar-Riesengras	1 6		
1972 " gigantea, größtes	1 6		
1973 " pennata, Federgras, sehr schön	2 6		
1974 Symphandra pendula, hängende Glocke	2 —		
1975 Symphitum orientale, morgenländisches	1 —		
1976 Telleckia speciosa, prächtige Telleckie, Blattpflanze	2 —		
1977 Thermopsis fabacea, bohnenartiges	2 —		
1977a " lupinoides, wolfsbohnenartige	2 —		
1978 Thalictrum aquilegiaefolium, adelsblättr. Wiesentraut	1 6		
1979 Trifolium aurantiacum, gelbfarbiges Dreiblatt	1 3		
1980 " pentaphyllum, fünfblättriger Klee	1 6		
1980a " rubens, rötlicher	1 —		
1981 Tradescantia virginiana, virginische	2 —		
1982 Trollius aconitifolius, sturmhutblättrige	2 —		
1983 " asiaticus, asiatische Kugelblume	3 —		
1984 " europaeus, europäische	1 6		
1985 Tulipa gesneriana div., verschiedene Tulpen	2 —		
1986 Uniola latifolia, breitblättrige	2 —		
1987 Veratrum album, weiße Nieswurz	2 —		
1988 " Lobelianum, Lobel's	3 —		
1989 " viride, grünliche	2 —		
1990 Verbascum lagurus, Königsferse	1 6		
1991 " Lychnitis	1 6		
1992 " nigrum, schwarze	1 6		
1993 " phoeniceum, braunrothe	1 6		
1994 " pyramidalum	1 —		
1995 " thapsoides	1 —		

Veronica, Ehrenpreis.

1996 candida	1 1/2	2005 leucantha	1 —
1997 canescens	1 1/2	2006 longifolia	1 —
1998 caucasica	1 —	2007 polymorpha	1 6
1999 elegans	1 1/2	2008 sibirica	1 —
2000 fruticulosa	1 1/2	2009 spicata	1 —
2001 gentianoides	1 —	2010 spuria	1 —
2002 glabra	1 —	2011 virginica	1 —
2003 " fl. alba	1 1/2	2012 Waldsteiniana	1 3
2004 Koenitzeri	1 —		
2013 Viola odorata semperflorens, immerblühendes blaues	3 —		
2014 Wahlenbergia grandiflora, großblum. Wahlenbergie, ausgezeichnete Zierpflanze	3 —		

3. Topfgewächs-Blumen-Samen.

Die mit \odot bezeichneten sind einjährige, h strauch- oder baumartige, z Stauden, w die warm stehen wollen, k Glashauspflanzen, z zweijährige.

2015 h W Abrus praecatorius, Paternosterbohne	2 6	h K Acacia, Acacie	5001
2016 acutissima	4 R. 5 1/2	2035 lophanta specios	4 R. 2 —
2017 albicans	4 " 5 "	2036 melanoxydon	10 " 2 6
2017a alata	4 " 5 "	2037 mucronata	4 " 2 —
2018 armata	6 " 3 "	2038 myrtilifolia	4 " 3 —
2019 calamifolia	4 " 4 "	2039 Neumanniana	4 " 5 —
2020 cordata	4 " 3 "	2040 pulchella	4 " 4 —
2021 cuneata	3 " 6 "	2041 " spinosa	4 " 5 —
2022 dealbata	4 " 4 "	2042 pycnantha	4 " 5 —
2023 dodoneifolia	4 " 3 "	2043 species Nr. 3	4 " 3 —
2024 farnesiana	4 " 2 "	2044 " Neuseeland	4 " 4 —
2025 floribunda	3 " 4 "	2045 spiralis	4 " 3 —
2026 " latifolia	6 " 3 "	2046 stricta	4 " 4 —
2027 galyophylla	4 " 6 "	2047 subcoerulea	4 " 5 —
2028 graveolens	6 " 4 "	2048 subulata	4 " 4 —
2029 latifolia	10 " 2 "	2049 taxifolia	8 " 5 —
2030 lanuginosa	4 " 6 "	2050 trinervis	6 " 4 —
2031 leprosa	4 " 2 "	2051 verticillata	4 " 2 —
2032 leucocephala	6 " 3 "	2052 " major	4 " 2 —
2033 longifolia	4 " 3 "	2053 vestita	4 " 6 —
2034 lophanta	6 " 2 "	2054 viscosa	4 " 3 —
2055 K Adenocarpus telonensis	3 —		
2056 z W Achimenes longiflora violacea	4 —		
2057 " rosea	4 —		
2058 " picta, bemalte	5 —		
2059 z K Agapanthus umbellatus, dolbenblättrige	1 6		
2060 Aloe ferox, wahre	6 —		
2061 h K Alonsoa grandiflora picta, großblum. Halbblume	1 6		
2062 " ensiflora, schmalblättrige	1 —		
2063 z K Alstroemeria multiflora, vielblumige	6 —		
2064 " psittacina, Papagei-Alstroemerie	8 R. 2 6		
2065 " Salsilla, hochsteigende	6 —		
2066 z W Amaryllis kermesina, carmoisinrothe Amaryllis, eine der schönsten	5 —		
2067 \odot Amphiscopia pulchella, schöne	5 —		
2067a Anagallis grandiflora carnea, großbl. fleischfarb.	2 —		
2068 " div. Species, mehrere Farben gemischt	3 —		
2069 h Andromeda cassinifolia, cassinienblättrige	3 —		
2070 h W Angelonia Gardneriana, Gardner's	3 —		
2071 z K Anomatheca cruenta, blutrothe Warzenbüsche	2 6		

2072 h W Anona muricata, weichschmelzliche Anone	4 —	2094 multiflora	3 —
2073 " Cherimolia, eßbare Anone	5 —	2095 sinuata	3 —
2074 h K Arbutus angustifolius, schmalblättr. Erdbeerbaum	5 —	2096 speciosa	3 —
2075 Anthocercis picta, bemalte	3 —	2097 ulmifolia, ul-	
2076 Anthyllus Barba Jovis, Jupiters Bart	3 —	menblättrige	4 —
2077 h W Ardisia crenulata, geferbte Spigblume	2 6	2098 villosa	4 —
2078 Asclepias curassavica, südamerik. Seidenpflanze	1 6		
2079 " fl. albo, weißblühende	2 —		
2080 " fruticosa, strauchartige	2 —		
2081 " linifolia, mit bemalten Früchten	2 6		
2082 " parviflora, kleinblühende	1 6		
2083 " species 117 mit großen geflügelten Früchten, Tampico	5 —		
2084 " " 130 mit großen glatten 4" langen Früchten	5 —		
2085 " " 144 ranfende mit sehr großen Früchten	5 —		
2086 Balsamina latifolia, breitblättrige Balsamine, blüht fortwährend, sehr schön	6 R. 4 —		
2087 Basella latifolia, breitblättrige Baselle	2 —		
z — h KW Begonia, Schiefblatt.			
2088 castaniaefolia	4 1/2		
2089 coccinea	5 —		
2090 diversifolia	2 —		
2091 Dreegii	2 —		
2092 fuchs. alba	4 —		
2093 manicata	3 —		
2099 Barbacenia Roggeri, Rogger's Barbac.	5 —		
2100 " purpurea, purpurrothe	5 —		
2101 h K Benthamia fragifera, brechliche	2 6		
2102 Berberis vitellina, verschleierte	5 —		
2103 Billardiera longiflora, langblüttrige Billardiere	1 6		
2104 " mutabilis, veränderliche	1 6		
2105 Blumenbachia insignis, ausgezeichnete	2 6		
2106 Boronia denticulata, gezähnte Boronie	6 —		
2107 Bossiaea alata, geflügelte Bossiae	3 —		
2108 " Colvillii, Colvill's	3 —		
2109 " heterophylla, verschiedenblättrige	3 —		
2110 " rufa, haarrothe	4 —		
2111 " thymifolia, thymianblättrige	4 —		
2112 \odot W Browallia abbreviata, abgekürzte	4 —		
2113 h K Brunonia australis, neuholländische	2 6		
2114 Budleya dentata, gezähnte Kugelblume	3 —		
2115 " Lindleyana, Lindley's	3 —		
2116 Bystropogon rugosum, wohlriechender Strauch	4 —		

Cactus.

Die beiden letzten Jahre sind nicht günstig zur Erzielung von Cacteen-Samen gewesen, die Ernte ist so gering, daß ich sie nicht speciell auführen, sondern nur in nachstehenden Sortimenten abgeben kann.

2117 1 Sortiment Echinopsis in 6 Sorten zu	15 —
2118 1 " Echinocactus in 30 Sorten zu	5 R. —
2119 1 " dergl. in 12 Sorten zu	1 " 15 —
2120 1 " Mammillarien in 60 Sorten zu	6 " —
2121 1 " dergl. in 36 Sorten zu	4 " —
2122 z K Calandrinia umbellata, dolbenblüttrige Calandrinie	3 —

Calceolaria, Pantoffelblume.

Die Samen sind nur von den schönsten runden Formen, mit brillanten Zeichnungen aufgenommen, und geben die besten Resultate. Geeignete Aussaaten sind im August und September zu machen.

2123 1 starke Portion befruchteter Same, ca. 1200 Körner	10 —
2124 1 halbe " " 600 "	6 —
2125 Gewöhnliche großblumige, schön	3 —
2126 Calceolaria crenatiflora, geferbteblüttrige	3 —
2127 " plantaginea hybrida, sehr schöne bunte Bastard-Formen	6 —
2128 h W Cajanus bicolor, zweifarbiger	4 R. 5 —
2129 " flavus, gelber	4 " 5 —
2130 h K Callicome serratifolia, sägeblättrige	4 —
2131 Callistachys lanceolata, lanzettblättrige	2 —
2132 " ovata, eiförmige	2 6
2133 " retusa, eingedrückt	2 —
2134 Calothamnus clavata, feulenförmiger Schönschrauch	4 —
2135 " quadrifida, vierfach gespalten	2 6
2136 Callistemon lanceolatus, lanzettblättr. Schönschrauch	2 —
2137 " linariaefolium, leintrautblättriger	2 6
2138 " pallidum, blasser	3 —
2139 " salignum, weidenblättriger	2 6
2140 " speciosum, prächtiger	2 —
2141 z K Campanula pyramidalis, Pyramiden-Glockenblume	1 6
2142 " fl. albo, weiße	2 —
z W Cannia, Blumenrohr.	
2143 angustifolia	3 1/2
2144 aurea vittata	4 "
2145 coccinea	1 1/2
2146 indica	1 "
2147 lutea	2 1/2
2151 Caparis spinosa, bornige	2 6
2152 h K Carmichaelia australis, neuholländische	2 6
2153 W Cassia corymbosa, dolbentraubige Cassie	2 6
2154 " falcata, fischelförmige	2 6
2155 " hybrida, Bastard-	3 —
2156 " laevigata, glatte	2 6
2157 " tomentosa, filzige	2 6
2158 " torrosa, verbuchte	3 —
2159 K Cassuarina nana, niedrige	2 6
2160 " torulosa, gedrehte	2 6
2161 h W Cecropia peltata, schildförm. schöne Blattpfl.	8 —
2162 h K Centaurea argentea, silberfarbige Kleeblume	2 —
2163 Cestrum roseum, rosenrother Hammerstrauch	4 —
2164 Chamepence Cassabonne, distelartige schöne Blattpflanze	3 —
2165 Chorizema gracile, zierliche Choryzeme	4 R. 4 —
2166 " Mangelsii, Mangel'sche	4 " 3 —
2167 " macrophylla, großblättrige	6 " 5 —
2168 " rhombeum, rautenblättrige	6 " 2 —
2169 " spectabile, ansehnliche	6 " 3 —
2170 " varium, veränderliche	4 " 4 —
2171 " rotundifolium, rundblättr.	6 " 4 —
2172 Chrysanthemum (Anthemis) indicum, Winteraster in vielen Farben	3 —
2173 " nanum, Zwerg- in vielen Farben	5 —

2174	L $\frac{1}{2}$	Clematis caripensis (Caracas)	6	—			
2175	W $\frac{1}{2}$	Clerodendron squamatum, prächtiger. blüht im ersten Jahr	3 R.	10			
2176	2K	Cineraria hybrida, Bastard-Nischenpflanze, in den verschiedensten prächtigen Farb. gem.	4	—			
2177	$\frac{1}{2}$ K	Cistus carybeus, Giftenröschen	3	—			
2178	\odot W	Cleome arborea, baumartige Cleome	2	6			
2179	"	pentaphylla, fünfblättrige	2	—			
2180	"	pungens, stechende	2	6			
2181	"	speciosa, prächtige	2	6			
2182	"	speciosissima, prächtigste	3	—			
2183	W $\frac{1}{2}$	Clidemia paradoxa, schöner Strauch	4	—			
2184	$\frac{1}{2}$ K	Clanthus puniceus, bunfelr. Vogenblume	4	—			
2185	W	Clitoria Ternatea, moluffische Schaumblume	4	—			
2186		Clivia nobilis, edle Clivie	5	—			
2187	K	Cobaea scandens, fleigende Cobae	2	6			
2188		Cochlearia acaulis, stengelloses Meerfelfraut	2	—			
2189	K $\frac{1}{2}$	Coccocypselum repens, kriechende	5	—			
2190	2 & $\frac{1}{2}$ W	Cochleospermum hibiscoides, Stundenblume	3	—			
2191	2K	Codonopsis lurida, Schlingpflanze	2	—			
2192	$\frac{1}{2}$ K	Correa Grewillii, Grewill's Correa	3	—			
2193	"	virens, grünblumige	2	—			
2194	$\frac{1}{2}$	Crescentia cucurbitina, Kürbisartige	1 R.	4			
2195	K	Cryptanthus andicola	3	—			
2195a	K $\frac{1}{2}$	Cremanium fastigiatum	8	—			
2196	"	affinis	8	—			
2197	$\frac{1}{2}$ K	Crotalaria elegans, purpurrothe Klapperschote	3	—			
2198	\odot	Cucurbita Citrullus, Citrull-Kürbis	2	6			
2198a	K $\frac{1}{2}$	Crotularia Espadilla	3	—			
2199	$\frac{1}{2}$ K	Cuphea cinnabrina atrosanguinea, blutrothe Gurhee	4	—			
2200	"	miniata ardens, brennend mennigrothe	6	—			
2201	"	scabrida multiflora, vielblumige	3	—			
2202	"	platycentra	4	—			
2203	2	Cyclamen neapolitanicum, neapolitanisches	5	—			
2204	"	persicum rubrum, rothes persisches	5	—			
2205	$\frac{1}{2}$ K	Cytissus chrysobotrys, goldtraub. Bohnenbaum	2	—			
2206	"	purpureus, purpurrother	3	—			
2207	"	racemosus, traubenblüttriger	2	6			
2208	"	spinosus, borniger	3	—			
2209	"	tomentosus, filziger	2	6			
2210	\odot	Datura ceratocaulis, hornfenglicher	1	6			
2211	"	fastuosa fl. pl., blaugefüllter Stachel	1	6			
2212	"	" albo, weißgefüllter	1	6			
2213	$\frac{1}{2}$ K	Daubentonia Tripetiana, prächt. Schmetterlingsblume, ausgez.	6 R.	8			
2214	K $\frac{1}{2}$	Daviesia umbellata, dolbige	4	—			
2215		Dichopogon limonophyllus	6	—			
2216	2W	Didymocarpus Rhexii, sehr schön	2	—			
2217		Dioslea glycinoides	4 R.	4			
2218		Diosma alba, weißer Stäbtergeruch	2	6			
2219	"	species, Art	3	—			
2220	\odot W	Dolichos Lablab, ägyptische Bafel	1	6			
2221	"	lignosus, holzige	2	—			
2222	"	purpureus, purpurrothe	1	6			
2223	$\frac{1}{2}$ W	Dracaena canariense, kanarischer Drachenbaum	5	—			
2224	$\frac{1}{2}$ K	Dracophyllum capitatum, kopfförmiges	5	—			
2225		Dryandra floribunda	4 R.	6			
2226		Duranta Plumieri, Plumier's	4	—			
2227	2K	Dyckia remotiflora, entferntblühende Dyckie	2	6			
2228		Dysandra prostrata, Hängerpflanze	3	—			
2229		Eecremocarpus scaber, scharfe Prachtranke	2	—			
2230		Echeveria fulgens, leuchtende	3	—			
2231	"	rosea, rosenrothe	3	—			
2232	$\frac{1}{2}$ W	Echites species 113 von Trinidad	10	—			
2233	"	" 115 " Tampico	12	—			
2234	"	" 116 " " mit braunen Blumen	12	—			
2235	$\frac{1}{2}$ K	Echium candicans, weißlicher Natterkopf	2	—			
2236		Elychrisum argenteum silberart. Strohblume					
2237	"	speciosissimum, prächtigste	6	—			
2238	"	Stahelina	4	—			
2239	"	variegatum, bunte	6	—			
2240		Epacris acuminata, zugespitzter Felsbusch	3	—			
2241	"	mucronulata, stachelspitziger	3	—			
2242		Epacris = Hybriden aus über 50 der schönsten Nuancen bestehend, blühen im Winter bis zum Monat Juli überaus prächtig, eine starke Port. eine dergl. halbe	6	—			
2243		Eranthemum variabile, veränderliches	2	—			
		$\frac{1}{2}$ K Erica, Heide.					
2244		canaliculata	5 $\frac{1}{2}$ Jyr.	2249	Plukenetii	4	—
2245		gilva	5	2250	ramentacea	3	—
2246		glandulosa	3	2251	tubiflora	5	—
2247		pinifolia	4	2252	viscaria	6	—
2248		planiflora	3	2253	div. spec. gemischt	4	—
2253a	$\frac{1}{2}$ W	Erythrina crista galli (Hahnensporn), Korallenbaum	6 R.	6	—		
2254	$\frac{1}{2}$ K	Escalonia floribunda, vielblumige	3	—			
2255		Euthalis macrophylla, großblättrige	5	—			
2256	2K	Eucephalus croceus, distelartiger	6	—			
2257	$\frac{1}{2}$ K	Eutoxia myrtifolia, myrthenblättrige Eutorie	4	—			
2258	K $\frac{1}{2}$	Exocarpus cupressiformis	8	—			
2259		Faramaea albescens, weißliche	6	—			
2260	2K	Fragaria indica, indische Erdbeere, Ampelpflanze	2	6			
2261		Francoa sonchifolia, gänseblütelblättrige	1	—			
2262	$\frac{1}{2}$	Fuchsia cardinalis div. var., Scharlach-Fuchsie	2	6			
2263	"	syriacaeflora, fiederblättrige	5	—			
2264	"	div. spec., viele neueste Sorten gem.	4	—			
2265		Gaillardia formosissima, schönste	2	6			
2266		Gardenia Rothmannii, Rothmann's Gardenie	6	—			
2267		Gardoquia betonicoides, wohlriechende	2	6			
2268	K $\frac{1}{2}$	Gaultheria reticulata, negförmige	3	—			
		$\frac{1}{2}$ K Genista, Ginster.					
2269		canariensis	1 $\frac{1}{2}$ Jyr.	2272	floribunda	3	—
2270		ferox, wahrer.	2	2273	Rhodopena	3	—
2271		florida	3				
		2W Gesneria, Gesnerie.					
2274		Bethmanni	5	2278	macrantha, großbl.	5	—
2275		elliptica lutea	5	2279	magnifica	3	—
2276		caracasana	4	2280	div. spec. gemischt	5	—
2277		lateritia	4				
		2K Gladiolus, Siegwurz, Schwertlilie.					
2281		floribunda	2	2283	div. spec., verschiedne schöne Sorten	3	—
2282		Gandavensis	3				
2284		Globularia alypum, Knopfblume					

No.	2W Gloxinia, Oxerina.	à Prife 1/2 gr. S.
2285	alba intus rosea 3 gr.	2298 macrophylla grand. 3 —
2286	argyrea 3 —	2299 Madame de Genlis 4 —
2287	Arlu 3 —	2300 marginata 10 —
2288	Baron de Vrière 4 —	2301 Merkur 3 —
2289	Baueriana 4 —	2302 praecellentissima 3 —
2290	bicolor 4 —	2303 Priestleyana 4 —
2291	caulescens major 2 —	2304 Princess Leopoldine 4 —
2292	Cerina 5 —	2305 rosea grandiflora 4 —
2293	erecta digi-	2306 rubra , extra 3 —
	talis 15 —	2307 spec. de Rio 3 —
2294	" magnifica 15 —	2308 speciosa 3 —
2295	formosa 3 —	2309 Valeria 4 —
2296	lyfiana 6 —	2310 Youngii 3 —
2297	Handleyana 3 —	
2311	Alle Sorten und Farben gemischt 5 —	
2312	FK Glycine comptoniana 3 —	
2313	Gnaphalium eximium (Astelma), ausgezeich-	
	netes Rührkraut, Prachtpflanze 6 —	
2314	" foeditum, starrfrieschendes 1 6	
2315	" grandiflorum, großblumiges 3 —	
2316	Gompholobium tomentosum, behaarte 5 —	
2317	Goodia lotifolia, lotusblättrige Goodie 3 —	
2318	" pubescens, feinhaare 5 —	
2319	HW Gossypium herbaceum, krautartige Baumwolle 2 —	
2320	K Grewillia Behrii, Behr's Grewillie 6 —	
2321	HW Grischovia hirta, rauhe 4 —	
2322	FK Griseia secunda 2 6	
2323	FK Habrothamnus fascicularis, schöner 3 —	
2324	WH Hamelia patens, absteigende Hamelie 2 —	
2325	FK Hardenbergia monophylla, einblättrige 3 —	
2326	HW Hedychium Gardnerianum, Gardner's Franzbl. 3 —	
2327	K Heimia myrtifolia, myrthenblättrige 2 —	
2328	W Heutzia tigrina (Gesneriaceae), getrigerte 5 —	
	Heintze 5 —	
2329	K Heliotropium arboreum, baumartiges 3 —	
2330	" Griseau , Grise's 4 —	
2331	" peruvianum, peruanisches 2 —	
2332	" Triomphe de Faubourg 4 —	
2333	" Triomphe de Liège, größtblum. 2 6	
2334	" Voltaireanum , Voltaire's neues 2 6	
	buntfelblaues, ausgezeichnet schön	
	HW Hibiscus, Hibiskus, Stundensblume.	
2335	affinis 3 gr.	2344 Manihot 2 6
2336	albus grandiflorus 4 —	2345 moschatus roseus 4 —
2337	Cameroni fulgens 5 —	2346 mutabilis 3 —
2338	coccineus 3 —	2347 palustris roseus 4 —
2339	Fullerianus 4 —	2348 regius 6 —
2340	Harrisonii , 3 R. 10 —	2349 species , gr. gelbe 5 —
	prächtigt 3 R. 10 —	Blume
2341	hirsutus 3 —	2350 speciosus 4 —
2342	immutabilis 5 —	2351 spicatus 4 —
2343	insignis 4 —	2352 splendens 6 —
2353	FK Humea elegans zierliche Humee 3 —	
2354	FK Indigofera argentea, silberweißer Indig 2 6	
2355	" coccinea, scharlachrother 2 6	
2356	" dosua , neu, hübsch 3 —	
2357	" speciosa , prächtiger 3 —	
2358	OW Ipomoea babylonica, babylonische Eriqterwinde 2 6	
2359	" ficifolia, feigenblättrige 5 —	
2360	" Ferrandiana, Ferrand's 2 —	
2361	" modesta 4 R. 5 —	
2362	" muricata, weichstachelige 4 —	
2363	" Nil, schöne 3 —	
2364	" Quamoclit, gefiederte 2 6	
2365	" fl. albo , reinweiße 3 —	
2366	" quercifolia, eichenblättr. 3 —	
2367	" rhodea , sehr groß rosa 4 R. 8 —	
2368	" tyrianthina 5 —	
2369	" violacea , azurblau 4 R. 8 —	
2370	" fl. albo , weißblühende 3 " 10 —	
2371	FK Jaegeria hirta (Acemella), rauhe Jägerie 2 —	
2372	W Jacquemontia violacea , violette Winde, 8 —	
	schön und selten	
2373	FK Jussiaea tovarensis, von Tovar 8 —	
2373a	FK Ipomopsis Beyrichii , Beyrich's 2 6	
2374	" coronopifolia, fieberpaltige 2 —	
2375	" elegans var. aurantiaca 3 —	
2376	" superba , prachtvoll, neu 3 —	
2377	" picta, bemalte 2 6	
2378	Isotoma axillaris, winkelförmige Isotome 2 6	
2379	FK Ixia , diverse Species gemischt 4 —	
2380	FK Kennedyia Baumannii, Baumann's Kennedye 4 —	
2381	" coccinea, scharlachrothe 2 6	
2382	" Maryatti , Maryatt's, f. schön u. selten 5 —	
2383	" microphylla, kleinblättrige 4 —	
2384	" monophylla, einblättrige 4 —	
2385	" ovata, eirunde 3 —	
2386	" physolobioides , neu u. sehr schön 6 —	
2387	" prostrata, liegende 3 —	
2388	" minor " kleine 4 —	
2389	" rubicunda, dunkelrothe 2 6	
2390	" superba , prächtige 4 —	
2391	Lantana Bonardi , Bonard's neue Lantane 4 —	
2392	" gigantea, Riesen- 4 —	
2393	" mexicana, mexikanische 3 —	
2394	" spectabilis, ansehnliche 2 6	
2395	" species de Columbia 3 —	
2396	" variegata, bunte 3 —	
2397	" Youngii, Young's 2 6	
2398	Lapeyrousia juncifolia, ginsterblättrige 3 —	
2399	Lasiopetalum purpureum, purpurrothes 3 —	
2400	" coryllifolium 3 —	
2401	" dumosum 2 6	
2402	" species nova, neue Art 3 —	
2403	Laurus indica, indischer Lorbeerbaum a R.	
2404	Lavandula Stoechas, Lavendel 2 —	
2405	HW Lebretonia coccinea, scharlachrothe Lebretonie 5 —	
2406	K Leptospermum sericeum, seidenartige Geomyrthe 2 —	
2407	FK " spec., neue Art 2 6	
2408	" scoparium, Besen 2 —	
2409	" Thea, Thee 2 —	
2410	Leucadendron argenteum, Silberbaum 8 —	
2411	Leucocarpus alatus, geflügelte Weißfrucht 2 —	
2412	Leycesteria formosa , schöne Leycesterie 2 6	
2413	Lipparia villosa, behaarte 2 —	
2414	Lippia hirsuta, fleischhaarige 2 —	

No.	2W Gloxinia, Oxerina.	à Prife 1/2 gr. S.
2415	FK Loasa Pentlantia , Penlands große 3 —	
2416	Lobelia coerulea, blaue Corbinalsblume 3 —	
2417	" cuneifolia, keilförmige 2 6	
2418	" discolor, buntblättrige 3 —	
2419	" nidita, glänzende, mit rotenrothen Beeren, Ampelpflanze 2 —	
2420	" div. spec. gemischt 2 6	
2421	Logania spec. nova, neue Art 3 —	
2422	Lophospermum erubescens, rüthl. Wähenfame 2 6	
2423	" Hendersonii , Henderson's 2 6	
2424	" panaché , gestreifter neuer 3 —	
2425	" Jacsoni, Jackson's 3 —	
2426	Lotus albidus, weißlicher Schotenflee 2 6	
2427	" hirsutus, rauhaariger 2 —	
2428	" jacobaeus, schwarzer, schön 2 —	
2429	" luteus, gelbblühender 3 —	
2430	OW Lisianthus Russelianus , prachtvolle blaue 6 —	
	Gentianeae	
2431	FK Magnolia grandiflora, großblum. Bieberbaum 8 —	
2432	Mandevilla suaveolens, wohlriech. Mand. 3 —	
2433	HW Manettia multiflora , vielblumige 2 6	
2434	FK Maurandia antirrhiniflora, löwenmaulblättrige 2 6	
2435	" Barclayana, Barclay's 1 6	
2436	" Emeryana , neue, sehr schön 3 —	
2437	" pulchella , schöne 2 —	
2438	" purpurea grandiflora 2 6	
2439	" scarlett , hochrothe 3 —	
2440	Melaleuca hypericifolia, johanniskrautblättrige 2 —	
2441	Medeola asparagoides, spargelähnliche Medeole 3 —	
2442	Metrosideros spec., weißblühend 2 —	
2443	WH Mimosa floribunda , vielblumige Sinnsplanze 3 —	
2444	" pudica , schamhafte 2 —	
2445	" sensitiva arborecens, rotenrothe 4 —	
2446	Monophylla leucantha (Gesneriaceae), weißliche 4 —	
2447	FK Moraea acorifolia, acorusblättrige 2 —	
2448	KH Muralia Heisteri, Heister's Muralie 3 —	
2449	WH Mussaenda farinosa (incana), bemehlte 3 —	
2450	" azorica, hohe 4 —	
2451	MY Myosotis floridula, azorisches Bergmünchlein 3 —	
2452	FK Myrica serrata, gezähnter Wachsbäum 2 6	
2453	Myrtus communis, gemeine Myrthe 2 —	
2454	Nerium Oleander , Oleander in viel. Var. 5 —	
2455	Nicotiana glauca, graugrüner Tabak 1 6	
2456	OW Oryza latifolia, breitblättriger Reis 2 —	
2457	FK Oteospermum pisiferum, erbsenartiges 3 —	
2458	Othonna pectinata, sammarartige Othonne 2 6	
2459	FK Oxalis Andréae, Andrea's Sauerflee 2 —	
2460	" carnosa , fleischiger 2 —	
2461	" Tweediana, Tweed's 3 —	
2462	FK Oxylodium cordifolium, herzblättr. Oxylodium 3 —	
2463	" ellipticum, elliptisches 4 —	
2464	Paeonia arborea, baumartige Pfingstrose 4 R. 4 —	
2465	" Banksii , Banks's 4 " 4 —	
2466	" papaveracea, mohnblütliche 3 —	
2467	Palovia moschata, wohlriechende Palovie, schön 2 —	
2468	Pancratium maritimum, Meer-Schnuckflee 2 6	
2469	Parkinsonia aculeata, bornige 3 —	
2470	HW Passiflora callicarpa , mit großer mennigrother 5 —	
	Frucht	
2471	" coerulea , blaue Passionsblume 2 6	
2472	" edulis , essbare 3 —	
2473	OW " foedita , mit niebl. bemoof'ten Frucht. 2 —	
2474	" gracilis , zierliche 2 —	
2475	HW " (Grenadilla), capische 3 —	
2476	" ligularis , essbare 3 —	
2477	" maliformis , apfelartige 3 —	
2478	" stellata , sternförmige, Blumen groß und frohgelb 5 —	
2479	Pavonia hastata, spießförmige Pavonie 2 —	
2480	" sidaefolia (Orinoco), sidablättrige 1 6	
2481	FK Pelargonium div. spec., neue großblumige engl. 4 —	
2482	" neufte Fancy , extra 8 —	
2483	" div. spec. scarlett , neue engl. 3 —	
	Scharlach, verschied. Sort. gem.	
2484	" scarlett , Capt. Darley , ziegelroth 3 —	
2485	" Lucia rosea, rosa 3 —	
2486	" odoratissimum , Mustat 1 —	
2487	OW Pentapetes phoenicea, scharlachrothe Pentapetes 2 —	
2488	Pharbitis (Ipomoea) limbat, prächtig purpur mit weißen Rande 2 R. 10 —	
2489	HW Phaseolus Caracalla , prächtigste Bohne 4 —	
2490	Physalis edulis, gebräunliche Zudenfische 2 —	
2491	OW " pubescens , behaarte 2 —	
2492	K Physolobium carinatum, gefieltes Physolobium 4 —	
	FK Pimelia, Glanzstrauch.	
2493	brachyantha 6 gr.	2497 hypericifolia 3 —
2494	decussata 3 —	2498 lanata, wollige 4 —
2495	drupacea 3 —	2499 ligustrina 4 —
2496	Hendersonii 8 —	2500 spectabilis 5 —
2501	FW Pitcairnia punicea, hochrothe Pitcairnie 4 —	
2502	" ringens 3 —	
2503	FK Pittosporum undulatum, wellenförm. Klebsame 2 —	
2504	Platilobium triangulare, dreieckige Plattföte 3 —	
2505	WH Pluchia odorata, wohlriechende 4 —	
2506	FK Podalyria australis, neuseeländische Podalyrie 1 6	
2507	" myrtillifolia, myrthenblättrige 1 5	
2508	" sericea , seidenartige 2 —	
2509	" styracifolia , styraxblättrige 3 —	
2510	W Poinciana Gilliesii , Gillies', sehr schön 4 —	
2511	" pulcherrima , schönste 4 —	
2512	" lutea , selten 6 —	
2513	K Polygala bracteolata 2 —	
2514	" myrtifolia, myrthenblättrige 3 —	
2515	" speciosa , prächtige Polygale 3 —	
2516	Pomadereis prunifolia, pflaumenblättrige 3 —	
2517	W Porphyrocoma longifolia, langblättrige, schön 4 —	
2518	FK Primula chinensis, chines. immerblühende Primel 2 —	
2519	" fl. albo , weiße 2 6	
2520	" rosea sinbiata , rosa 3 —	
2521	" alba " weiße gefranzte 6 —	
2522	Psoralea aculeata, stachelige Psoralee 2 —	
2523	" pinnata , gefiederte 2 —	
2524	" spicata , ährentragende 2 6	
2525	W Psidium Cattleianum, Cattle's Pibie 3 —	
2526	" pyriferum , birnähnliche 3 —	
2527	FK Psychotria divaricata, verschiedenblättrige 4 —	

No.			à Prife 1/2 gr. S.	
2528	h K	Pultenaea lanuginosa, wollige Pultenee	5 —	
2529	"	obcordata, herzblättrige	3 —	
2530	"	olygantha	3 —	
2531	"	tenuifolia, feinblättrige	3 —	
2532	"	villosa, haarige	3 —	
	h K	Rhododendron, Alpenrose.		
2533	arbor. hybridum	6 gr.	2535 maximum	3 —
2534	catawbiense	3 "	2536 ponticum	3 —
2537	h K	Rhododendron arboreum, viele Sorten gemischt	6 —	
2538		Rhodochiton volubile , wind. Rosenflee, prächt. Schlingpfl. im Topf, auch während der guten Jahreszeit im Freien, liebt Schatten	6 —	
2539		Rhus species, mit rothen Trauben	4 —	
2540		Roellia ciliaris, gefranzte Roellie	3 —	
2541		Rubus bogateusis, schöne Brombeere	3 —	
2542		Salvia coccinea, scharlachrothe Salbei	1 6	
2543	4 K	" patens, absteigender, ultramarinblauer	4 —	
2544	h W	Sapindus Saponaria, Seifenbaum	4 R.	
2545	h K	Saracha viscosa, klebrige Sarache	2 —	
2546	h K	Scilla campanulata, glockenblühige Meerzwiebel	2 —	
2547	"	peruviana, peruanische	2 —	
2548	h K	Sedum Spathulatum, reichblühendes Sedum	2 6	
2549	4 K	Selago purpurea, purpurrothe Selage	3 —	
2550	W	Sida abutiloides	6 —	
2551	4 K	" fragrans, duftende Sida	1 6	
2552	h W	Sipanea carnea , fleischfarb. Sipanie, f. schön	4 —	
2553	"	purpurea, purpurrothe	2 6	
2554		Solanum auriculatum, auricelförm. Nachtschatt.	2 6	
2555	"	betaceum, großblättriger	2 6	
2556	"	citrullifolium, Kürbisblättriger	3 —	
2557	"	flexuosum, gekogener	2 —	
2558	"	fraudentum	2 —	
2559	"	scabridum, scharfer	1 6	
2560	h K	Sollya angustifolia , schmalblättrige Sollye, sehr schön	4 —	
2561	"	heterophylla, verschiedenblättrige	2 —	
2562		Sophora microphylla, kleinblättr. Sophore	3 —	
2563	4 K	Sparaxis div. spec., verschied. f. schöne Sort.	3 —	
2564	h K	Sparmannia africana, afrikanische Sparmannie	2 6	
2565		Spartium junceum, Ginster	1 —	
2566	"	linifolium, leinblättriger	2 —	
2567	"	multiflorum, vielblumiger, sehr hübsch	3 —	
2568	"	radiatum, strahliger	2 —	
2569		Sphaerolobium vimineum, rutenförmiger	2 6	
2570	W	Schlingpflanze m. großen Schoten u. Samen	2 R.	
2571	4 K	Statice puberula, prächtige Statice	5 —	
2572	"	sinuata, buchtige, schön	3 —	
2573	h K	Stenanthera conostephioides	6 —	
2574	h W	Strauch von New-Orleans mit gelben mispelartigen essbaren Früchten	5 —	
2575	h K	Stylidium fruticosum, strauchartige	2 —	
2576		Sutherlandia frutescens, strauchart. Sutherlandie	1 6	
2577	h W	Syphocampylus amoenus , angenehmer	3 —	
2578	"	bicolor, zweifarbig	2 —	
2579	"	lantanaefolius	3 —	
2580	"	longipedunculatus	4 —	
2581	"	manettiflorus , schön	4 —	
2582	4 W	Syngia punctata , gefüpfelte Syngie	3 —	
2583	4 K	Sysirinchium striatum, gestreifte Schweinsrüffelbl.	2 —	
2584	"	tinctorium, färbendes	1 6	
2585	h W	Tacsonia pinatistipula, gefiederte	3 —	
2586	"	splendens, leuchtende	3 —	
2587	K	Teucrium canariense, kanarische Katzenkraut	1 6	
2588	"	marum (Marum verum), edles	2 —	
2589	4 K	Tetranema mexicanum , mexikanische	3 —	
2590	h K	Thomasia dumosa, zweifelhafte	2 —	
2591	4 W	Torenia scabra, scharfe Torenie, immerbl., schön	3 —	
2592	OW	Trachelium coeruleum, blaues Halskraut	1 6	
2593	"	" fl. albo , weißes	2 6	
2594	h K	Tristania spec. nova de N. Holl.	3 —	
2595	4	Tritonia aurea , goldgelbe Tritonie, prächt.	10 —	
2596	h K	Trixis nerifolia, oleanderblättr. Weibrauchstrauch	8 —	
2597	OK	Tropaeolum anduncum, haufenförm. Kresse, windend	2 —	
2598	4	" azurum , azurblau	3 R.	
2599	h K	" minus coccineum	5 —	
2600	"	Moritzianum, Moritz's	3 R.	
2601	"	" ornatum , geschmückte	2 "	
2602	4 K	" pentaphyllum, fünfblättrige	3 —	
2603		Tysanotus species 1, neu und prächtig	10 —	
2604	"	" 2, sehr schön	6 —	
2605	h K	Tweedia coerulea , himmelblaue Tweedie	2 6	
2606	W h	Urena microcarpa, kleinfrüchtige Urene	3 —	
2607		Verbena hybrida, die neuesten großblumigen in mehr als 50 Nuancen	8 —	
2608		Vieuxia irioides, schwertlilienartige	1 —	
2609	4	Vernonia canescens, weißliche Vernonie	2 —	
2610	h	" odoratissima	2 6	
2611	h K	Veronica speciosa , prächtiger Ehrenpreis	2 6	
2612	h W	Vinca rosea, schönes Sinngrün	2 —	
2613	"	" fl. albo , weißes	2 6	
2614	K	Yucca aloëfolia, aloëblättrige Abamendel	2 —	
2615	"	gloriosa , prächtige	5 —	
2616		Zichia angustifolia , schmalblättrige, sehr schön	6 —	
		Wasser-Pflanzen.		
2617		Euryale ferox , wahre Euryale	à R. 10 —	
2618		Limncharis Plumieri	à Pr. 5 —	
2619		Nymphaea dentata , gezähnte Seerose, prächtvoll	" 10 —	
2620	"	guineensis	" 6 —	
2621	"	Kosteletzky	" 8 —	
2622	"	poecila (coerulea), blaue	" 4 —	
2623	"	rubra Ortgiesii	" 10 —	
2624	"	thermalis	" 8 —	
2625		Phyllydrum lanuginosum	" 5 —	
2625 a		Victoria regia , 12 R. 2 1/2 Rb., à R.	8 —	
		Nachtrag einiger neuen Samen.		
		Blumenkohl, Haage'scher früher Zwerg- auf Mistbeete zum Treiben	100 R. 8 —	
		⊙ Sommer-Gewächse.		
		Abronia umbellata, bolcentragende, kriechend, sehr schön.	5 —	
		Calandrina Buridgii	1 6	
		Cynoglossum coelestinum	3 —	
		Dianthus chinensis pumila	3 —	
	"	striata	4 —	
		Dolichos lablab alba nana	2 6	
		Eragrostis namaguensis	1 —	

No.	à Price	gr. S.
Erysimum Perowsk. grandiflorum	2	6
Hymenanthemum tenuifolium	4	—
Malcolmia bicolor	3	—
Papaver somniferum monstrosum	2	—
4. Stauden-Gewächse.		
Apocynum androsaemifolium (der empfohlene Fliegenfänger)	3	—
Convolvulus cantabrica	3	—
Digitalis purpurea monstrosa	1	6
Hyazinthus orientalis in viel. Farben, blos von Fr. Blum.	5	—
Iris cristata	1	6
Jasione pumila	3	—
Mimulus card. fortunatus	2	6
" sanguineus	2	6
Salvia argentea	3	—
Viola semperflorens alba	3	—

4. Topf-Gewächse.		
Canna gigantea	3	—
Conoclynum Janthinum, prächtige Schmuckpflanze	4	—
Gloriosa Plantii	2 R.	15
Heliotropium, 12 neue Sorten in 12 Pr.	30	—
Perilla nankinense	5	—
Primula chinensis albastriata. Diese prächtige Neuheit, vor 2 Jahren in Frankreich gewonnen, hat sich während dieser Zeit constant erhalten. Die Blumen sind groß, schneeweiß, mit hellblauen Bandstreifen und Strichen gezeichnet. 10 R. 15 gr., 20 R. 25 gr. u. 25 R. 30		

XII. Gehölz-Samen.

2625 b Acacia farnesiana, wohlriechende	à Loth	25
2626 " Julibrissin	"	8
2627 " leptophylla, dünnblättrige	"	10
2628 Acer campestre, Feld-Ahorn	" Pfd.	2
2629 " Negundo, virginischer à Pfd. 1 thlr. 20 gr.	" Loth	2 6
2630 " platanoides, Spitz-Ahorn	" Pfd.	2
2631 " Pseudoplatanus, weißer	"	2
2632 " " fol. varieg., buntblättriger	"	8
2633 " rubrum, rother	à Pfd. 1 thlr. 25 gr.	Loth 3
2634 " sacharinum, Zucker	" 25 "	" 1 6
2635 " striatum, gestreifter	à Pfd. 1 thlr.	" 2
2636 " tartaricum, tartarischer	" 1 "	" 2
2637 Alnus glutinosa, flebrige Erle	à Pfd.	5
2638 Amorpha fruticosa, strauchartiger Uniform	à Loth	5
2639 " Levisii, Levi's	" Pr.	2
2640 Ailanthus glandulosa, drüsigter Götterbaum	" Loth	5
2641 Anagryis foedta	"	15
2642 Andromeda caliculata	" Pr.	3
2643 " mariana	"	3
2644 " racemosa	"	3
2645 " rosmarinifolia, rosmarinblättrige	"	2 6
2646 Arbutus Unedo, Erdbeerbaum	" Loth	8
2647 Aristolochia altissima, höchste Heberblume	" Pr.	3
2648 " Siphon, nordamerikan.	"	3
2649 Atragena alpina, Alpen-Glocke	"	3
2650 " americana, amerikanische	"	2
2651 Azalea nudiflora & pontica, Land-Azaleen	"	2
2652 Benthamia fragifera, brechtliche Benthämie	"	3
2653 Berberis Aquifolium, Stechpalmen-Berberitze	" Loth	12
2654 " asiatica, morgenländische	" Pr.	3
2655 " canadensis, canadische	" Lth.	3
2656 " dulcis, süße	"	15
2657 " repens, kriechende	"	15
2658 " sibirica, sibirische	"	10
2659 " vulgaris, gemeine	à Pfd. 20 gr.	" 1 6
2660 " " fructu violacea	"	5
2661 " " macrocarpa	"	10
2662 Betula alba, Weißbirke	" Pfd.	4
2663 Bignonia Catalpa, gemeine Competenblume	" Lth.	8
2664 " radicans, wurzelnde	" Pr.	3
2665 " " major, wurzelnde große	"	4
2666 " " minor, kleine	"	3
2667 Callitris australis, australische	"	3
2668 Ceanothus azureus, azurblauer	"	5
2668 a Caragana frutescens, strauchartiger Linsenbaum	" Lth.	3
2669 Celtis occidentalis, abendländischer	"	3
2670 " orientalis, morgenländischer	"	4
2671 Cerasus lusitanica, portugiesische Kirsche	"	4
2672 Cercis Siliquastrum	"	10
2673 Chiococca racemosa, traubige	" Pr.	2 6
2674 Clematis crispa, gefranste Waldrebe	"	2
2675 " flammula, scharfe	"	1 6
2676 " " odorata, riechende	"	2
2677 " Viticella, kletternde	"	1 6
2678 " " fl. rubro, rothe	"	2
2679 Colutea cruenta, buntfroter Blasenstrauch	" Lth.	4
2680 Cornus alba, weißer Hartriegel	" Pfd.	20
2681 " sanguinea, blutrother	"	15
2682 Cotoneaster microphyllus, kleinblättriger mit zierenden rothen Früchten	" Lth.	10
2683 Crataegus coccinea, rother Weißdorn	" Pfd.	6
2684 " splendens, leuchtender	"	15
2685 Cupressus australis, neuholländische Cypresse	" Pr.	5
2686 " disticha, zweitheilige	" Lth.	5
2687 " glauca pendula, graue hängende	" Pr.	3
2688 " intermedia, mittlere	" Lth.	6
2689 " pyramidalis, pyramidenförmige	"	5
2690 " sempervir. horizont., horizontalwachs.	"	10
2691 " Tournefortii, Tournefort's	"	5
2692 " thyoides, weiße Cedar	"	5
2693 Cydonia vulgaris, gemeine Ditle	" Pfd. 3 thlr.	" 4

Cytissus, Bohnenbaum.

2694 alpinus 1 thlr., Lth. 2 gr.	2705 nigricans	"	8
2695 austriacus	" 6 "	2706 polytrichus	" Pr. 2
2696 capitatus	" 5 "	2707 ruthenicus	" 2
2697 candelicans	" 8 "	2708 ramosissimus	" 3
2698 caucasicus	" 6 "	2709 sessilifolius	" 3
2699 elongatus	" 5 "	2710 supinus	" 2
2700 hirsutus	" 6 "	2711 triflorus	" Lth. 10
2701 Laburnum 10 gr.	" 1 "	2712 ulorus	" Pr. 3
2702 " quercifolius	" 8 "	2713 Welden	" 3
2703 leucanthus	" Pr. 2 "	2714 Wolgaricus	" 2
2704 linifolius	" 3 "		
2715 Daphne Gnidium, Seidelbast	" Lth.	15	
2716 Diospyros virginiana, virginische Dattelpflaume	"	6	

No.	gr. S.
2717 Evonymus europaeus, europäisch. Pfaffenhütchen	Loth 1
2718 " latifolius, breitblättriges	" 2 6
2719 Fagus sylvatica, Rothbuche	" Pfd. 4
2720 Fraxinus americana, amerikanische Esche	" 20
2721 " cinerea, graue	" 40
2722 " excelsior, gemeine	" 3
2723 " " pendula, Trauer-Esche	" 15
2724 " rotundifolia, rundblättrige	" 40
2725 Genista canariense, kanarischer Ginster	" 10
2726 Gleditschia triacanthos, dreispitzige Gleditschie	" Lth. 3
2727 Gymnocladus canadensis	" 4
2728 Hedera quinquefolia, wilder Wein	" Pfd. 25
2729 Hibiscus syriacus, viele schöne Sorten	"
gemischt à Loth 20 gr.	
2730 Indigofera Rosna, prächtiger Indigo	" 3
2731 Jasminum fruticans	" 3
2732 Janiperus bermudiana, bermudischer Wachholder	" Lth. 2
2733 " communis, gemeiner	" Pfd. 3
2734 " horizontale, horizontaler	" Lth. 3
2735 " Lycia, aus Syrien	" 2
2736 " Oxycedrus, spanischer	" 3
2737 " Sabina, Sadebaum	" Pfd. 20
2738 " sempervirens, immergrüner	" Lth. 10
2739 " Saucia, schwedischer	" 3
2740 " thurifera, wohlriechender	" Pr. 4
2741 " virginiana, virginischer	" Pfd. 25
2742 Kalmia angustifolia, schmalblättrige Kalmie	" Pr. 3
2743 " glauca, graugrüne	" 3
2744 " pumila, niedrige	" 3
2745 " rubra, rothe	" 3
2746 " serotina, spätblühende	" 4
2747 Koeleruteria paniculata, rispentragende	" Lth. 10
2748 Laurus indica, indischer Lorbeer	" Pr. 3
2749 " nobilis, edler	" 2 6
2750 Ledum latifolium, breitblättriger Sumpfsport	" Pr. 4
2751 Ligustrum japonicum, japanische Rainweide	" Lth. 5
2752 " " vulgare, gemeine	à Pfd. 10 gr.
2753 Mahonia aquifolia	" 6
2754 " repens	" 10
2755 Medicago arborea	" Pr. 2
2756 Melia Azedarach, Zederach-Melie	" Lth. 4
2757 " arguta	" 6
2758 Mespilus amelanchier	" 2
2759 " Cotoneaster	" 2
2760 " pyracantha, Feuerbusch	" 2
2761 " rotundifolius	" Pr. 2
2762 Morus alba, weiße Maulbeere	à Pfd. 4 1/2 thlr.
2763 " nigra, schwarze	" 4 1/4 "
2764 Paulownia imperialis, aus China, schön	" Pr. 3
2765 Phyllirea angustifolia, schmalblättrige	" Lth. 3
2766 Pinus Abies, Weiß- oder Edelstanne	" Pfd. 10
2767 " alba americana, amerikanische	" Lth. 6
2768 " balsamea, Balsamtanne	" 5
2769 " Cedrus, Cedar vom Libanon	" Pr. 5
2770 " Cembra, Zürbelfiefer	" Pfd. 15
2771 " Fraseri, Fraser's Kiefer	" Lth. 10
2772 " halepensis, aleppische Kiefer	" 5
2773 " Larix, Verhentanne	" Pfd. 20
2774 " Laricio, kleinapfuge	" Lth. 5
2775 " maritima, Seestrandkiefer	" Pfd. 10
2776 " montana, Bergkiefer	" 20
2777 " mughus, Krummholz-Kiefer	" 25
2778 " nigra, schwarze Kiefer	" Lth. 5
2779 " picea, Kiefer oder Rothtanne	" Pfd. 10
2780 " pinaster seu austriaca, Schwarzkiefer	" 20
2781 " pinea, Ruffkiefer	" 40
2782 " rigida, steife Kiefer, in Japan	" 30
2783 " serotina, späte Kiefer, in Japan	" 30
2784 " Strobis, Weichmuthskiefer	" 40
2785 " sylvestris, gemeine Kiefer	" 18
2786 " Taeda, Weihrauchskiefer, in Japan	" 30
2787 Pistacia lentiscus	" Lth. 3
2788 Platanus occidentalis, abendländische Platane	" 3
2789 " orientalis, morgenländische	" 3
2790 Prunus lauro cerasus, Kirschlorbeer	" 3
2791 " lusitanicus, portugiesische	" 3
2792 " Mahaleb, Mahaleb-Kirsche	" Pfd. 36
2793 " padus, Traubenkirsche	" 30
2794 " rubra, rothe Traubenkirsche	" 40
2795 " virginiana, virginische	" 40
2796 Ptelea trifoliata, breitblättriger Lederbaum	" 35
2797 Punica granatum, Granatbaum	" Pr. 3
2798 " " luteum, gelbe	" 5
2799 " " nanum, Zwerg	" 6
2800 Pyrus Aria, Mchlbirn	" 25
2801 " communis, Birnkerne, sehr gut	" 45
2802 " malus, Apfelkerne, sehr gut	" 25
2803 " terminalis, Elsbeerbaum	" 18
2804 Quercus coccifera, immergrüne Eiche	" Pfd. 25
2805 " flex, Stachelginsler-Eiche	" 25
2806 " suber, Kork-Eiche	" 25
2807 " virens, grüne Eiche	" 30
2808 Rhamnus alaternus, immergrüner Begebom	" Lth. 5
2809 Ribes aureum, Gold-Johannisbeere	" Pfd. 30
2810 " sanguineum, blutrothe	" Lth. 8
2811 Robinia Caragana, Erbsenbaum	" 3
2812 " inermis, Kugel-Acacie	" 6
2813 " Pseudoacacia, gemeine	" Pfd. 10 gr.
2814 Rhodora canadensis, kanadische	" Pr. 4
2815 Rosa canina, gemeine wilde Rose	" Pfd. 10
2816 " " major, großer Rosenapfel	" Lth. 6
2817 " sempervirens, immergrüne Rose	" 5
2818 Ruscus racemosus, traubiger Mäusedorn	" Pr. 2
2819 Sambucus nigra, schwarzer Hollunder	" Pfd. 12
2820 " " laciniata, geschnittblättriger	" Pr. 2
2821 " racemosa, traubiger	" Lth. 3
2822 Smilax mauritanica	" 5
2823 Sophora japonica, japan. Sophore	" Pfd. 3 thlr.
2824 Sorbus aucuparia, gewöhnlicher Vogelbeerbaum	" Pfd. 5
2825 " domestica, gebräuchlicher	" 25
2826 " hybrida, Bastard	" 25
2827 Spartium floribundum, vielblum. Pfriemenstrauch	" Pr. 5
2828 " junceum	" Lth. 5
2829 Spiraea Lindleyana, Lindley's, prächtvoll	" Pr. 5
2830 " opulifolia, schneeballblättrige	" 2
2831 " thalictroidea	" 3

No.	gr. S.
2832 Spiraea tomentosa, filzige	" Pr. 4
2833 Staphylea pinnata, gefiederte Pimpernuß	" Lth. 2 6
2834 Sterculia platanifolia, platanenblättrige	" 5
2835 Styrax officinalis, gebräuchlicher	" 4
2836 Symphorea racemosa, traubiger Peterstrauch	" 6
2837 Syringia Josikaea, Josika's Flieder	" Pr. 3
2838 " " Spec. de Marly, gr. Marly	" 2
2839 Taxus baccata, Larus- oder Eibenbaum	" Lth. 2 6
2840 " canadensis, kanadischer	" 5
2841 Thuja articulata, geglied. Lebensbaum, schön u. felt	" 30
2842 " australis, neuholländischer	" Pr. 3
2843 " hybrida, Bastard, sehr schön	" Lth. 15
2844 " intermedia, mittlerer	" Pr. 2 6
2845 " macrocarpa, großfrüchtiger	" 3
2846 " nepalense, vom Nepal	" 3
2847 " occidentalis, abendländischer	" Pfd. 1 1/2 thlr.
2848 " orientalis, morgenländischer	" 2 1/2 "
2849 " plicata (Warreana)	" Pr. 2 0
2850 " pyramidalis	" Lth. 8
2851 " Ferrandiana	" Pr. 3
2852 Tilia americana, schwarze Linde	" Pfd. 40
2853 " europaea s. grandiflora, Sommerlinde	" 12
2854 " " parvifolia, Winterlinde	" 12
2855 Ulex europaeus, europäische Stechpalme	" 12
2856 Ulmus campestris, Feldrüster	" 10
2857 Vaccinium amoenum, angenehme Moosbeere	" Pr. 5
2858 " speciosum, prächtige	" 3
2859 Viburnum Opulus, gemeiner Schneeball	" Pfd. 15
2860 Vitex agnus castus	" Lth. 5
(Einige der vorstehenden Samen liegen lange, ehe sie keimen.)	
2861 Erdbeersamen, weiße Monats-, ohne Ranken	" Pr. 3
2862 " rothe Monats- ohne Ranken	" 3
2863 Johannisbeersamen von Grosellier-Cerise	" 4
2864 " holländische rothe	" 3
2865 " " weiße	" 3
2866 " schwarze mit gelber Frucht	" 3
2867 Himbeersamen, neue Fastloff, sehr gut	" Lth. 15
2868 " gelbe	" 10
2869 " rothe	" 10
2870 Stachelbeersamen, beste engl. grüne Sorten	" Pr. 3
2871 " " rothe	" 3
2872 " " gelbe	" 3

Bei sorgfältiger Pflege tragen obige Beerenforten schon im zweiten Jahre.

Sortimente von Blumen-Samen.

Die nachstehende Sortimente enthalten die vorzüglichsten Blumen zur Ausschmückung der Blumengärten; es sind solche ganz besonders billig gestellt, und deshalb muß ich bitten, keine halben Sortimente zu bestellen.

1 Ein Sortiment gefüllte Feder- oder Röhr-Astern in 36 Sorten, à 100 R.	25
2 Dasselbe Sortiment, à 50 R.	15
3 Dasselbe gemischt, 400 R. 4 gr., 200 R.	2
4 Ein Sort. gefüllte neue fugelblättrige Astern in 16 verschiedenen Sorten, à 100 R.	15
5 Dasselbe gemischt, 400 R. 4 gr., 200 R.	2 1/2
6 Ein Sort. gefüllte sehr schöne Zwerg-Astern in 30 verschiedenen Sorten, à 100 R.	1
7 Dasselbe Sortiment, à 50 R.	18
8 Dasselbe gemischt, 400 R. 4 gr., 200 R.	2 1/2
9 Ein Sort. neue ganz gefüllte Pyramiden-Astern in 32 verschiedenen Sorten, à 100 R. 1 thlr., 50 R.	20
10 Dasselbe gemischt, 400 R. 4 gr., 200 R.	2 1/2
11 Ein Sort. sehr gefüllte Pyramiden-Kugel-Astern in 14 Sorten, à 400 R. 18 gr., à 50 R.	10
12 Ein Sort. gefüllte anemonenblättrige Pyramiden-Astern in 14 Sorten, à 100 R. 18 gr., à 50 R.	10
13 Ein Sort. zwerg-anemonenblättrige Pyramiden-Astern in 6 Sorten, à 100 R.	10
14 Ein Sort. neuer Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern in 12 Sorten, à 100 R.	12
15 Ein Sort. ganz neuer französischer Pöonien-Astern in 12 separaten Sorten, à 100 R. 1 thlr., à 50 R. 18 gr., 400 R. gemischt 8 gr., 200 R. 5 gr., 100 R.	3
16 Das ganze Sortiment aller Astern in 164 Sorten.	150
17 Ein Sortiment englischer Sommer-Levkojen in 50 verschiedenen Sorten, à 100 R.	2
18 Dasselbe gemischt, 400 R. 4 gr., 200 R.	2 1/2
19 Ein Sort. neuer großblumiger engl. Sommer-Levkojen in 14 Sorten, à 100 R.	20
19 a Dasselbe gemischt 400 R. 5 gr., 200 R.	3
20 Ein Sort. neuer Zwerg-Levkojen in 6 verschied. Farben	10
21 Ein Sort. engl. Sommer-Levkojen mit Backblatt in 20 verschiedenen Sorten, à 100 R.	20
22 Dasselbe gemischt, 400 R. 4 gr., 200 R.	2
23 Ein Sort. halbenengl. Sommer-Levkojen in 26 verschiedenen Sorten, à 100 R.	25
24 Dasselbe gemischt, 400 R. 4 gr., 200 R.	2
25 Ein Sort. engl. und halbenengl. Herbst- oder Bastard-Levkojen in 40 verschiedenen Sorten, à 100 R.	1 10
26 Ein Sortiment dergl. von 24 Sorten	25
27 Dasselbe gemischt, 400 R. 5 gr., 200 R.	2 1/2
28 Ein Sortiment Perpetuell- oder Kaiser-Levkojen in 12 verschiedenen Sorten, à 100 R.	1
29 Dasselbe gemischt, 400 R. 8 gr., 200 R.	4
Ferner bei schönster Auswahl:	
30 Ein Sortiment von 12 schönen Sorten	à 100 R. 15
31 " " " 18 " " " " " 100 "	22 1/2
32 " " " 24 " " " " " 100 "	1
33 " " " 36 " " " " " 100 "	1 15
34 " " " 50 " " " " " 100 "	2
35 " " " 60 " " " " " 100 "	2 12
36 Das ganze Sortiment in 150 Sorten	" 100 " 5
37 Ein Sortiment schöner Winter-Levkojen in 30 Sorten, à 100 R.	1
38 Ein dergl. von 16 Sorten, à 100 R.	18
39 Dasselbe gemischt, 400 R. 4 gr., 200 R.	2
40 Ein Loth dergl. in allen Farben gemischt	" 25
41 Ein Sortim. neuer Stangen-Levkojen Cocardeau in 5 stark gefüllten Sorten, à 100 R.	12
42 Ein Sort. gefüllter Goldlack in 12 Sorten, à 100 R.	1
43 Ein Sortiment hohe gefüllte Ritterhorn in 8 Farben, jede zu 1/4 Loth 15 gr., zu 1/4 Loth	8
44 Ein Sortiment niedrige gef. Ritterhorn in 20 verschiedenen Farben, jede zu 1/4 Loth	1

No.	Ab. Jgr.
45 Ein dergl., jede zu 1/2 Loth	20
46 Ein Sortiment neuer hyazinthenblühiger starkgefüllter Nittersporen in 8 Farben, à 1/4 Loth 20 Jgr., 1/2 Loth	12
47 Ein Sort. gefüllte Veskov-Nittersporen in 8 Farben, jede zu 1/4 Loth 16 Jgr., zu 1/2 Loth	10
48 Ein Sort. gefüllter, sehr schöner Balsaminen in 30 Sorten, à 25 R. 25 Jgr., à 10 R.	15
49 Ein Sort. von 16 Sorten, à 25 R.	15
50 Ein Sortiment gef. schöner Zwerg-Balsaminen in 18 verschiedenen Sorten, à 25 R.	25
51 Ein Sortiment gefüllter Rosen-Balsaminen in 12 verschiedenen Sorten, à 25 R.	15
52 Ein Sortiment gefüllter schöner Camellien-Balsaminen in 14 Sorten, à 25 R.	18
53 Ein Sortiment gefüllter Zwerg-Camellien-Balsaminen in 7 Sorten, à 25 R.	12
54 Ein Sortiment Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicken, in 8 Sorten	8
55 Ein Sortiment Mirabilis Jalappa in 8 Farben	10
56 Ein Sortiment Nemophila in 8 Sorten	10
57 Ein Sortiment Godetien und Oenotheren, Nachtfarzen, in 16 Sorten	15
58 Ein Sortiment Papaver somniferum fl. pl., gefüllter Gartenmohn, in 24 Sorten	15
59 Ein Sortiment Phlox Drummondii in 8 Sorten	12
60 Ein Sortiment Scabiosa atropurpurea major, großblumige Scabiosen in 8 div. Sorten	8
61 Ein Sortiment Salpiglossis in 24 prachtvollen Farben und Zeichnungen in 24 Preise	1 10
62 Ein Sortiment Senecio, gefüllte Jacobäen, in 8 Sorten	10
63 Ein Sortiment Tagetes, gef. Sammetblumen in 12 Sorten	10
64 Ein Sortiment Zinnia elegans in 8 Hauptfarben	12
65 Ein Sort. Sommerblumen, die schönsten aus 500 Sorten gewählt, in 200 Species und Varietäten bestehend	5
66 Ein dergl. in 100 Species, bessere	3
67 Ein dergl. " 50 " "	1 15
68 Ein dergl. " 30 " "	1
69 Ein dergl. " 24 " "	25
70 Ein dergl. " 18 " "	18
71 Ein dergl. " 12 " "	15
72 Ein Sortiment niedriger schönblühender Sommerblumen zu Beet- und Rabatten-Einfassungen geeignet, in 24 Sorten, in starken Preisen	1
73 Ein Sortiment Immortellen und immortellenartige Blumen in 24 Sorten	1 10
74 Ein dergl. in 12 der schönsten Sorten	25
75 Ein Sort. schöner Schlingpflanzen zur Bekleidung von Wänden, Lauben und Ampeln in 24 verschied. Sort.	1 15
76 Ein dergl. in 12 der schönsten Sorten	25
77 Ein Sortiment. schöner chinesischer Malven in 12 verschiedenen Farben	18
78 Ein Sort. sehr schöner gefüllter Wintermalven in 30 verschiedenen Farben	25
79 Ein dergl. gef. schottischer Malven in 16 Sorten	30
80 Ein Sortiment gefüllter Topfnelken mit Namen u. Charakteristik in 24 Sorten, à 5 Körner 1 flr. 15 Jgr., in 12 Sorten	24
81 Ein Sortiment perennirender Blumen oder Clauden von 200 Sorten der schönsten, aus 600 Sorten gewählt.	5
82 Ein dergl. von 100 Sorten	2 15
83 Ein dergl. " 50 " "	1 15
84 Ein dergl. " 25 " "	25
85 Ein Sort. Acacien in 16 der schönsten Sorten	1
86 Ein Sort. der schönsten Warmhaus- oder Zimmerpflanzen in 24 Sorten, à 1 Preise	1 15
87 Ein Sortiment. Celosien in 12 div. Sorten	12
88 Ein Sortiment. Kalthaus-Pflanzen in 24 Sorten	2
89 Ein Sortiment. Bier-Kürbisse von 60 Sorten	1 10

2W Knollen- und Zwiebelgewächse.

Jgr.	Jgr.
Achimenes alba . . . 6 St. 10	Achim. formosissima 6 " 12
" alba . . . 6 " 15	" Giesbreghtiana 6 " 15
" argyrostigma . 1 " 15	" gloxiniaeflora . 1 " 8
" atrosanguinea 6 " 15	" grandiflora . 12 " 10
" azurea . . . 6 " 10	" Güntheri . . . 6 " 15
" Baumanniardens 6 " 11	" Hageana . . . 1 " 6
" " cordata . 6 " 12	" Hillii . . . 6 " 20
" " grandiflora 6 " 12	" hirsuta . . . 6 " 10
" " humilis . 6 " 15	" " splendens . 6 " 15
" " lillacina . 6 " 12	" Jaureguia . . 6 " 10
" " pallida . 6 " 12	" Kleci . . . 6 " 15
" " violacea . 6 " 15	" Liebmanni . . 12 " 12
" Beatonii . . . 6 " 10	" longiflora . 12 " 12
" Bodmerii . . . 6 " 10	" " latiflora . 6 " 10
" Boeckmanni . 6 " 15	" " maxima . 6 " 12
" " hirsuta . 6 " 15	" " rosea . . . 6 " 15
" " coerulea . 6 " 15	" " maxima 6 " 10
" " rubida . . 6 " 15	" Margarettae . 6 " 20
" " vera . . . 6 " 15	" nobilis . . . 6 " 15
" Boothii . . . 6 " 15	" Ottonis . . . 6 " 15
" " violacea . 6 " 15	" patens . . . 6 " 10
" cardinalis . . 6 " 12	" pedunculata . 6 " 20
" coccinea . . . 6 " 10	" picta (zebrina) 6 " 15
" " amaranthina 6 " 10	" pyropaea . . 6 " 15
" " formosa . . 6 " 12	" Rendatleri . 6 " 15
" " grandiflora 6 " 10	" reticulata . . 6 " 25
" " kermesina 6 " 12	" Rinzi . . . 6 " 15
" " lilac. striata 6 " 12	" rosea . . . 6 " 10
" " " grandifl. 6 " 12	" " elegans . 6 " 10
" " nitida . . . 6 " 10	" rubida . . . 6 " 10
" " picta elegans 6 " 10	" sanguinea . . 6 " 10
" " splendens . 6 " 10	" Sir Treherne
" Chirita . . . 1 " 20	Thomas . . . 6 " 25
" Escheri . . . 6 " 10	" violacea . . . 6 " 10
" " angustifolia 6 " 10	" " pallida . . 6 " 10
" " fulgens . . 6 " 15	" venusta . . . 6 " 10
" " grandiflora 6 " 10	" Warszewiczii . 6 " 10
" " magnifica . 6 " 15	" 20 neuen, neuesten Varietäten Trevirana von Herrn Regel . . à 5
" " pallida . . 6 " 10	2K Alstroemeria acutifolia 15
" " sanguinea . 6 " 10	" Ehrembautilii . 10
" " roseastriata 6 " 10	" Hoockerii . . 15
" " splendens . 6 " 10	" nemorosa . . . 10
" " venosa . . . 6 " 10	
" " violacea . . 6 " 12	

Jgr.	Jgr.
Alstroemeria peregrina . . . 8	Gladiolus psittacinus . . . 2
" psittacina . . . 5	" ramosus . . . 5
" sulphur. tigrina . 10	Gloriosa Leopoldii . . . 90
" tricolor . . . 15	" superba . . . 20
" 12 St. (Chili-) . . . 30	Gloxinia Aglay Adans . . . 10
Hybriden in 12 Sorten 30	" argyrea . . . 5
Amaryllis formosissima . . 3	" Baronne de Vrière . 10
" kermesina . . . 15—30	" Bertha . . . 10
Arachis hypogea . . . 12 St. 5	" bicolor . . . 6
Begonia discolor . . . 2	" Baueriana . . . 6
" diversifolia . . . 3	" candida . . . 6
" heracleifolia . . . 3	" Cartoni . . . 10
" macrophylla . . . 30	" caulescens major . . 5
" nigrescens . . . 15	" Cerina . . . 10
" prestoniensis . . . 25	" Comte Bobrinsky . . 8
" princeps . . . 10	" Comte Borghi . . . 10
" rubro-venia . . . 20	" digitaliflora . . . 8
Calostemma purpurea . . . 10	" discolor . . . 6
Canna angustifolia . . . 5	" Duc d'Isly . . . 0
" coccinea . . . 3	" formosa . . . 5
" discolor . . . 6	" Friedrich Lennig . . 10
" esculenta . . . 6	" Fyflana . . . 10
" flaccida . . . 8	" gigantea . . . 10
" gigantea . . . 15	" Goodii . . . 6
" gigas . . . 20	" Handleyana . . . 6
" indica fol. aureis . . 5	" Heroine . . . 10
" Warszewiczii . . . 15	" hirsuta . . . 8
Crocus iridiflorus . . . 12 St. 60	" " int. alba . . . 6
Cyclamen africanum . . . 25	" Madame de Genlis . 10
" Coum . . . 12	" macrophylla variegata 6
" hederacifolium . . . 25	" maculata . . . 5
" " fl. albo . . . 15	" Marie van Houtte . 15
" latifolium, neu . . . 30	" marginata . . . 20
" europaeum . . . 5	" Menziesii . . . 8
" neapolitanicum . . . 15	" Merkii . . . 8
" persicum, stark . . . 10	" praecellect. maxima . 10
" neue prächtige Hybriden . . . à St. 25	" Priestleyana . . . 6
Dielytra spectabilis, sehr stark 20	" Prinzess Leopoldine 10
" blühbare 5	" Prof. Parlatore . . 10
Dichorisandra ovata, prächtl. 10	" roseo grandiflora . . 8
Erythrina Bidwilli . . . 25—60	" rubra . . . 5
" Crista galli . . . 10	" " int. alba . . . 10
" Hendersonii . . . 15	" " violacea . . . 10
" herbacea . . . 25	" speciosa . . . 5
" Humei . . . 20	" species Rio . . . 8
" laurifolia . . . 15	" Youngii . . . 5
" marginata . . . 15—20	
" picta . . . 20	
" versicolor . . . 15—30	
Ferraria Tigrida . . . 12 St. 15	
" conchiflora . . . 12 " 40	
Fuchsia corymbiflora . . 10	
" " alba . . . 15	
" fulgens . . . 6	
" spectabilis . . . 15	
Gesneria albiflora . . . 5	
" " rosea . . . 8	
" elliptica . . . 8	
" " lutea . . . 10	
" atrosanguinea . . . 6	
" barbata . . . 10	
" bulbosa . . . 8	
" Bethmanni . . . 8	
" caracasana . . . 10	
" Cooperi . . . 10	
" discolor . . . 20	
" Douglassi . . . 10	
" Gardneriana . . . 15	
" Geroldiana . . . 10	
" gloxiniaeflora . . . 15	
" lateritia . . . 10	
" latifolia . . . 10	
" Leopoldii . . . 30	
" magnifica . . . 15	
" macrantha . . . 10	
" Merckii . . . 15	
" pendulina . . . 10	
" rubicaule . . . 15	
" splendens . . . 10	
" Schomburgkii . . . 15	
" Zebrina . . . 5	
" " splendens . 15	
Gladiolus communis . . . 1	
" " fl. albo 2	
" floribundus . . . 2	

Neueste Gloxinien von 1852.

erecta digitalis . . . 30	Fürstensteiniana . . . 15
" magnifica . . . 30	Gabriele . . . 20
beide haben den Blütenstand der Fyflana, sind aber abwechselnd in rosa und purpur gezeichnet u. punktiert.	gloriaeflora . . . 25
	inaestimabilis . . . 25
	Rex Borussiae . . . 30
	Meteor . . . 20
	Zephyr . . . 15
	Jehlia fuchsoides . . 8
	Iris susiana, Dame in Trauer, starke Zwiebeln . . . 6
	Ismene Calathinum . . . 15
	Isotoma picta . . . 30
	Lilium isabellinum . . . 10
	" lancifolium album 10—30
	" " rubrum . . . 20—45
	" tigrinum . . . 3
	Maranta bicolor . . . 20
	" sanguinea . . . 20
	Nymphaea rubra Ortiesiana . . . 75
	Oxalis Bowii . . . 5
	" floribunda . . . 2
	" Twediana . . . 5
	Salvia patens . . . 3
	" " alba . . . 6
	Tritonia aurea (Crocacia), prächtl. 25
	Ullucus tuberosus . . . 5
	Wahlenbergia grandiflora 6

Anemonen, holländ. gef., in schönen Römmlen, 100 St. 2 flr. —
 " immerblüh. chinef., in vielen prachtvollen Farben, blühen leicht und anhaltend bis zum Herbst, 100 St. 1 flr. 10
 " ein Sortiment von 21 verschied. Sort., à 1 " 2 " —
Nannukeln, holl. gef., in schönen Römmlen, 100 " 1 " —
 " ein Sortiment von 26 verschied. Sorten, à 1 " 1 " —
 " " " 26 " " 2 " 2 " —
 " deutsche gefüllte, in schönen Römmlen . . 100 " — 20
 " zum Treiben, Romano 12 " — 5
 " brun 12 " — 5
 " Merveilleuse . . . 12 " — 5
 " Turban d'or . . . 12 " — 5
 " Prince de Gallitzin 6 " — 6
 Zuberosen, gef., starke Zwiebeln à St. 2 Jgr. 12 " — 18
 " einfache " " 1 1/2 " 12 " — 15

Einige Pflanzen.

Ab. Jgr.
12 Stück sehr schöne großblumige Lulifer-Aurikel . . . 1
100 " gute in Römmlen, Sämlinge, wobei auch engl. 3
12 " schöne Primeln in 12 Pracht-Sorten . . . 24
100 " dergl. in Römmlen 1 15
6 " gefüllte Primeln in 6 verschiedenen Sorten . . 1 15
12 " ausgezeichnete schöne Nelken mit Namen u. Charakteristik 2
50 " dergl. in 50 Sorten 7
100 " dergl. in 100 Sorten 14
12 " immerblühende oder remontirende Nelken in 12 Sorten 2 15
12 " Federnelken, Anna Boleyn, sehr schön 18
12 " " Gabriele, abgebildet in Regel's G. Flora 2

Ab. Jgr.
12 Stück neue schottische immerblühende oder remontirende Federnelken (Pinks) mit prachtvoller Randzeichnung in 12 Sorten 1 10
100 " Rosa centifolia, große Garten-Centifolie . . 1 15
100 " " dyjonensis, Damenröschen 4
12 " " alba, die schöne Segur, zart blaßrosa 2 15
12 " " muscosa, rothe gefüllte Moosrose 2
12 " " unica oder weiße Centifolie 6
12 " " Königin von Dänemark, prächtig 4
(vorstehende wurzleht).
12 " " hybrida, in 12 schönen Sorten 3
12 " " remountante, mehrmals blühende in 12 ganz neuen Sorten 4
12 " " bengalensis oder semperlorens in 12 Prachtforten 1 15
12 " " Thea, Therosen in 12 Prachtforten . . . 1 15
12 " " bourbon, Bourbon- in 12 Prachtforten . . 2 15
12 " " Noisettiana, Noissetforten 2
12 " Acacien in 12 schönen Sorten 2
12 " Azalea indica, in 12 schönen Sorten 2
12 " Camellien in 12 schönen Sorten, buschig . . . 6
12 " Cinerarien in 12 " " " 1 15
12 " Ericen " 12 " " " 2
12 " Rhododendron arboreum in 12 Sorten 8
12 " Calceolarien in 12 der neuesten großgefleckten Prachtforten 1 15
25 " " in 25 der neuesten Sorten 3
6 " " frauchartige in 6 Sorten 1 15
12 " Correen in 12 der schönsten Sorten 3
12 " Fuchsien in 12 der schönsten neuesten Sorten . 2 15
12 " Paeonia chinensis fl. pl. in 12 Sorten 3
12 " engl. Pensées in 12 extra Sorten 1
12 " Pelargonien in 12 der schönsten neuesten Sorten 3
12 " Petunien in 12 der schönsten neuesten Sorten . 1 12
6 " " sehr groß- und grüngeränderte 2
12 " Phlox in 12 der schönsten neuesten Sorten . . 1
12 " Verbenen " 12 " " " " 1
12 " Begonien, Schiefblätter, in 12 verschied. Sorten 3
12 " Cacteen in 12 schönen Mammillarien 2
12 " " " 12 " Echinocactus 3
12 " " " 12 " Cereen 2
12 " schöner und leichtblühender Orchideen in 12 Sorten, starke Pflanzen 8
(jedoch nur nach meiner Wahl u. Vermehrung.)
12 " sehr schöne und leichtblühende Zimmer- oder Warmhaus-Pflanzen in 12 Sorten 3
12 " sehr schöne Kalthaus-Pflanzen in 12 Sorten . . 3
12 " Myrthen in 8 verschiedenen Sorten 2
6 Stück Epheu in 6 schönen Sorten 1 15
(Von diesen hier nur bußendweise aufgeführten Pflanzen können auch 25, 50 u. mehr Sorten abgegeben werden)

Spargelpflanzen, vorz. Sorte, dreijährige 100 St. — flr. 25
 " neue engl. **Niefen** 100 " 1 " 10
 Erdbeeren, immertrag. Monats-, ohne Ranken 100 " — " 25
 " weiße, sehr gewürzhaft " " 100 " 1 " —

à Dgb. Jgr.	à Dgb. Jgr.
Erdbeeren:	Erdbeeren:
" Aighurth, sehr vorzügl. 24	" Keen's Seedling . . . 10
" Ananas 4	" La Parisienne . . . 12
" Angelique 20	" La Merveille (Pale) 15
" Augustine 24	" Louise Marie . . . 30
" Barnes large white,	" Mammuth 24
weiße Frucht 24	" Mq. de Latour Maubour 20
" Baronne d'Attenrode 20	" Merveille de Gandre 24
" Bee-hive 5	" Mont Assy 24
" Belle de Machetaux 24	" Mooper's Seedling . . 12
" Bicton 10	" Myatts Elize 10
" British-Queen 8	" " fertilized . . . 30
" Caledonian 6	" Prinzesse Alice . . . 6
" Comtesse Zamoiska . 18	" Prinzesse Royal . . . 6
" Cremont 15	" Prolific 12
" d'Amerique 6	" Reine Hortense . . . 15
" Duchesse de Treviso 18	" St. Lambert, Feig. 30
" Emilie 24	" Swainston 12
" Globe 12	" Triumph de Gand . . 24
" Goliath (Kittley), extra 15	" Triumph de Liège 30
" Henriette (Jamin) . . 20	" Versailles 24
" Imperial (Bath) . . . 24	" Welton (Lord) . . . 10

Neueste großfrüchtige Sorten:

" Cathill's Prince of Wales , vorzüglich à Dgb. 45 Jgr. 5
" " Black Prince , " " 45 " 5
" Lucombe e. C. Nimrod , sehr dauer- und gewürzhaft 12 Stück 5 flr. 15
" Nicholson's Ajax , sehr groß, ausgezeichnet im Geschmack, gut zum Treiben 12 St. 2 flr. . . 7 1/2
" " Captain Cook , sehr groß u. volltragend, starkem Wuchs u. harter Natur 12 St. 2 flr. . . 7 1/2
" " Fill Basket , sehr groß, schön geformt, scharlachroth, außerordentl. volltrag. Sorte, vorzügl. zum Gelée geeignet, robuster Wuchs 12 St. 2 flr. . . 7 1/2
" " Ruby , mittelfruchtig, von vorzüglicher Güte, sehr voll- und ungewöhnlich lange Zeit schöne Früchte tragend, auch gut zum Treiben 12 St. 2 flr. . . 7 1/2
Himbeeren, Monats- oder immertragende à St. 5
" Wunder der Jahreszeiten 12 " 25
" gelbe und rothe gewöhnliche 100 St. 1 flr. —
" neue Fastolf, groß, gut von Geschmack 100 " 1 " 15
" Cesar blanc, weiß 5
" " rouge, roth 5
" Double bearing 6
" Gigantesque 6
" du Chili 5
" Jaune de Anvers 5
" Paragon, sehr groß 12 St. 1 flr. —
" Rouge du Canada 6
Johannisbeeren, großfrüchtige holländ., roth & weiß . . . à 3
" Grosseiller blanc transparent 6
" " Cerise 5
" " Gondouin 6
" " Precoc de Tours 8
" " Queen Victoria 8
" schwarze mit gelber Frucht, neu 4
Stachelbeeren, engl. großfrüchtige, 40 Sorten mit Namen 5 flr. —
" 25 Sorten dergl. mit Namen 3 " —
Apfelbäume, veredelte, 6—7 Fuß, in 25 Sorten 100 St. 16 " —

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)